PELLETÖFEN 2021/22

„DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, *mein Feuer* BLEIBT.“

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM

index

INHALT

04
Ein vielseitiger Pionier

06
Worauf es ankommt

08
Der Designer

10
Pellet- und Kombiöfen

12
Technologie

14 - 27

14 Clou Duo
16 Mo Duo
18 Clou Pellet
20 Clou compact Pellet
22 Percy
24 Polly 2.0 | Polly light
26 Ruby

AUSTROFLAMM

Das Feuer ist der Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER, EIN VIELSEITIGER PIONIER.

Anfang der 80er-Jahre erkannte Ferdinand Huemer die Notwendigkeit Kaminöfen aus deren verstaubten Image zu befreien. Erklärtes Ziel war es Kaminöfen zu entwickeln, die neben wohliger Wärme auch in punkto Design und Effizienz ein neues Kapitel schreiben sollten – und gründete das Unternehmen Austroflamm. *Bereits im März 1983* lieferte er die ersten Öfen aus, das Unternehmen wuchs schnell und übersiedelte 1994 in ein neues Firmengebäude, zumal nun auch schon nach Australien und Japan exportiert wurde. Ein Jahr später stellte Austroflamm den ersten Pelletofen auf europäischem Boden vor – eine von vielen weiteren Innovationen, die folgen sollten.
Da ist einmal *der Unternehmer*, der mit einer Mischung aus Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit sein Unternehmen zum Marktführer machte.

Dann gibt es *den Musiker* Ferdinand Huemer. Er spielt mehrere Instrumente, komponiert und schreibt – unter anderem zuletzt „Masita“ – und betreibt als Produzent das Tonstudio „Nest“. Und schließlich gibt es *den Landwirt,* der jeden Morgen sein Frühstücksei von den eigenen Hühnern genießt.
Was diese drei Lebenskonzepte eint, ist nicht nur der Name und das idente Äußere. Sondern vor allem eine Eigenschaft:
Das Brennen. Der volle Einsatz, die hohe Energie, um gesteckte Ziele zu erreichen.
Keine Frage: *Ferdinand Huemer widmet sein Leben dem Feuer und der menschlichen Wärme.*

Worauf es ankommt: Leidenschaft, Partnerschaft,
Teamgeist. Und menschliche Wärme.

DIE FIRMENPHILOSOPHIE von Austroflamm ist untrennbar mit dem Gründer und Eigentümer Ferdinand Huemer verknüpft. Sein Esprit, seine Leidenschaft für Innovationen, sein visionäres Denken und Handeln spiegeln sich in der Entwicklung des Unternehmens wider. Die Begeisterung für kompromisslose Qualität und außergewöhnliches Design findet sich auch in seinen MitarbeiterInnen wieder und führt immer wieder zu zukunftsweisenden technologischen Entwicklungen: Austroflamm ist DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme und das selbst produzierte, patentierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe in den letzten 25 Jahren gravierend verringert haben. Immer wieder setzt Austroflamm neue Standards in der Branche. Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft zeichnen das Unternehmen im Umgang mit den Kunden, aber auch innerhalb des Teams aus. Über allem steht der Respekt anderen gegenüber. Denn letztlich ist es das, was wirklich zählt im Leben: menschliche Wärme.

1 Teresa Huemer

2 Ferdinand Huemer

3 Sebastian Köck

4 Doris Pfeiffer

1
2
3
4

„UNSER WICHTIGSTER LEHRMEISTER ist die Natur mit ihrem Spiel aus Gegensätzen: Licht und Schatten, Mann und Frau, Wärme und Kälte, Statik und Bewegung, Schwere und Leichtigkeit – erst Gegensätze erschaffen die Dynamik, aus denen Leben, Emotionen und auch die Architektur ihre Kraft schöpfen.“



Our only teacher must ever be Nature

Cesare Monti

When I conceive my projects I always try to create a game of opposites.

Life and emotions, as well as architecture, are born from a contrast between opposites.The dynamism is originated both from a static and from a moving component, as well as the contrast between one side in light and the other side in shade produces the forms and our perception of objects. Masculine an Feminine, Full and Empty, Warm and Cold, Lightness and Weight. Nature and Artifice.

CESARE MONTI, italienischer Architekt und Designer. Nach dem Studium der Architektur an der Polytechnic University Turin, erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der International Price Catas 2006 und der 1. Preis bei der Turiner Torre Littoria Competition im Jahr 2011. Über Salzburg fand er den Weg nach Linz, wo er in seinem Büro exklusiv für Austroflamm Kaminöfen designt.

Die komfortabelste Art zu Heizen. PELLETÖFEN

Unsere Pelletöfen sind nicht nur schön anzusehen, auch ihre inneren Werte werden Sie überzeugen. Komfortabel, intuitiv zu bedienen und gleichzeitig umweltfreundlich, bieten Pelletöfen die perfekte Alternative zum herkömmlichen Kaminofen. Alle Austroflamm Pelletöfen sind serienmäßig für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet. Automatische Selbstreinigungszyklen und die besonders saubere und aschearme Verbrennung, ergeben einen sehr geringen Reinigungsaufwand.

ECHTES FEUER

Auf Knopfdruck liefern unsere Pelletöfen angenehme Wärme und zeigen Dank innovativer Austroflamm Technik ein einzigartiges, ruhiges Flammenbild.

ECHTE RUHE

Durch ausgeklügelte Technik kommen unsere Pelletöfen ohne Konvektionsgebläse aus und sind deshalb im Betrieb besonders leise.

ECHTE SAUBERKEIT

Unsere Pelletöfen erfüllen nicht nur die geforderten europäischen Normen, die Werte bleiben auch deutlich unterhalb der einzuhaltenden Standards. Holzpellets belasten auch bei deren Herstellung die Umwelt kaum, der Energieaufwand beläuft sich auf ein Minimum. Mit gutem Gewissen wohlige Wärme genießen.

KOMBIÖFEN

DAS BESTE

AUS BEIDEN WELTEN

HOLZ

PELLET

Ob Holzscheit oder Holzpellets, unsere Duo Öfen mögen beides.

Für alle Unentschlossenen hat Austroflamm die perfekte Lösung. Unsere DUO MODELLE können sowohl mit Holzscheiten, als auch mit Holzpellets befeuert werden. Sie kombinieren den Komfort und die technologischen Innovationen der Pelletöfen, mit der Ursprünglichkeit eines knisternden Kaminfeuers. Emissionsarme Verbrennung, ein nachwachsender Rohstoff und sparsames Heizen inklusive.

OPTIONALES ZUBEHÖR
Darf´s auch etwas mehr sein?

Smart Spot

RAUMSENSOR

Alle Austroflamm Pelletöfen sind standardmäßig mit einem Kabel-Raum-Sensor ausgestattet. Der optionale SMART SPOT ist ein auf Bluetooth basierender Funkraumsensor, somit können Sie die Raumtemperatur am optimalsten Platz messen (innerhalb einer Reichweite von 20 m). Das reduzierte, zeitlose Design des Sensors wird vor allem in der Premium Variante zum eleganten Hingucker.

Premium

White

Der Sensor ist in einer hochwertigen „Premium“ und einer dezenten „White“ Ausführung erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Montage: horizontal oder vertikal
Batterie: 2 x AAA Batterien (incl.)
Batterie-Lebensdauer: > 1 Jahr
Empfang: Bluetooth

Luftverteiler-Modul

Erweitern Sie Ihren Komfort mit wenig Aufwand. Das optionale Luftverteilermodul transportiert die Wärme über ein Verbindungsrohr ganz bequem in einen weiteren Raum. So können Sie im Wohnzimmer das einzigartig ruhige Flammenbild genießen und durch Aktivierung des Luftverteilermoduls gleichzeitig das Esszimmer, Büro oder Badezimmer nebenan mitheizen.
(Erhältlich für: Clou Duo, Mo Duo und Ruby)

Intuitive Steuerung

PELLET CONTROL APP

Jetzt können Sie richtig schönes (Pellet-)Feuer auf Knopfdruck genießen. Ein sanfter Druck auf das TOUCHDISPLAY genügt und schon fängt die Pelletförderung an und auch die Zündung erfolgt vollautomatisch. Alternativ genügt aber auch der Fingerdruck auf die FERNBEDIENUNG, oder auf die APP Pellet-Control auf Ihrem Smartphone (iOS oder Android). Damit lässt sich Ihr Pelletofen von überall aus überwachen und auch steuern. Somit können Sie schon von unterwegs dafür sorgen, dass es kuschelig warm ist, wenn Sie nach Hause kommen. Die Bedienung über Display, Fernbedienung oder App ist kinderleicht und selbsterklärend. Unsere Pelletöfen Clou, Clou compact Pellet und Clic, bieten mit ihren innovativen DREHREGLERN, das wohl einfachste Bedienkonzept überhaupt.

HAUPTSCREEN

Am Hauptscreen kann die Leistungsregelung durchgeführt werden. Die gewünschte Raumtemperatur ist groß dargestellt. Die Raum-Ist Temperatur wird unterhalb dieser klein eingeblendet.

TIMER

Via PelletControl kann genauso komfortabel ein Timer gesetzt werden wie am Display unserer Pelletöfen. Das ist vor allem für unsere Modelle mit Drehregler eine wichtige Ergänzung. Sie können mit dem Menü „Timers“ Wochen- und Tagesprogramme festlegen.

WEITERE FUNKTIONEN

- Aktivierung des ECO Modus
- Neustart- und Abschalttemperaturänderungen
- Einstellung der Pellet-Qualität von 1-3
- Änderung von Datum und Uhrzeit
- Statistik
- Service-/Wartungsinformation
- Fehlerprotokoll

PELLET-HOLZ-KOMBIOFEN

Die Clou-Familie wächst mit dem Clou Duo und er wird seinem Namen mehr als gerecht. Der Clou Duo ist ein stylisches Kombigerät für Holzpellets und Holzscheite. Er besticht mit seinem angenehmen Pelletfeuer mit Thermostatautomatik und Timerprogrammierung, seinem optionalen Luftverteilermodul und seinem imposanten Scheitholz-Flammenbild.



HOLZ

PELLET



CLOU
DUO
NEU

M O DUO
AUSTROFLAMM

MO DUO
PELLET-HOLZ-KOMBIOFEN

MO DUO

Komfortbewusste und Genießertypen aufgepasst! Mo Duo erfüllt all Ihre Heizwünsche auf einmal. Dieses Kombigerät lässt sich mit Pellets oder Scheitholz beheizen und kombiniert so das Beste aus beiden Welten: Den Komfort eines automatischen Pelletfeuers mit Thermostatautomatik oder Timerprogrammierung und das unvergleichliche Flammenbild von knisterndem Scheitholz. Mit dem optionalen Luftverteilermodul, können auch angrenzende Räume mitbeheizt werden.

Einfache Bedienung: Mit dem übersichtlichen Display und dem handlichen Drehregler zu Ihrer Wunschtemperatur.

HOLZ

PELLET



CLOU

PELLET



CLOU PELLET

EIN KNOPF GENÜGT

So außergewöhnlich wie sein Design ist auch das völlig neue Bedienkonzept des Clou Pellet: Mittels Drehregler wird die Automatik gestartet, die Leistungsstufe gewählt und der Ofen auch wieder abgestellt. Einfacher geht's wirklich nicht.



CLOU COMPACT PELLET



KLEIN ABER OHO

Alle Vorzüge des Clou, aber mit kompakteren Maßen und kleinerer Leistung, das ist Clou compact Pellet. Das heißt, auch er verfügt über die kinderleichte Drehreglersteuerung, verpackt in umwerfendes Design.



CLOU COMPACT PELLET



Individuelles Design:
Stahl- oder Keramikverkleidungen für Percy.

PERCY

Klare, zeitlose Formen in Stahl oder Keramik zeichnen den Percy aus. Mit seiner serienmäßigen Vollausstattung wie WLan-Modul, Fernbedienung und automatischem Kipprost bringt er alles für höchsten Heizkomfort mit. Und die lange, ruhige, schöne Pelletflamme ist sowieso mit dabei.



PERCY

POLLY

2.0 / LIGHT

POLLY 2.0 | POLLY LIGHT
DER RICHTIGE FÜR JEDE(N)

Deckel von Polly 2.0

POLLY 2.0
POLLY LIGHT



WELCHER PASST ZU MIR?

Polly – sympathisch, praktisch, rund: Sein gerundetes Glas erlaubt besonders vielschichtige Einblicke in das faszinierende Flammenspiel. Hier haben Sie die Auswahl zwischen dem vollausgestatteten Polly und dem günstigeren Polly light. In beiden Fällen stehen Stahl-, Speckstein- oder Keramikverkleidung in vier Farben zur Auswahl. Auf Wunsch auch mit Heat Memory System zur Wärmespeicherung.

RUBY
EINDRUCKSVOLL STILSICHER

Ruby mit Rauchrohranschluss oben.

ELEGANTES UNDERSTATEMENT IN SEINER SCHÖNSTEN FORM.

Die raffinierten Stilelemente, von der noblen Keramikverkleidung bis zum schicken Holzgriff, zeichnen diesen Pelletofen aus. Die stattliche, abgerundete Gusstüre setzt die Flamme spektakulär in Szene. Je nach Gegebenheiten können verschiedene Rauchrohr-Anschlußmöglichkeiten (hinten oder oben) und ein Luftverteilmodul als Zubehör gewählt werden.



RUBY

	CLOU DUO	MO DUO	CLOU PELLET
				
MASSE UND GEWICHTE			
Maße h x b x t	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 490 mm	1100 x 630 x 501 mm
Gewicht mit Stahlmantel	212 kg	274 kg	173 kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 80 mm
Außenluftanschluss	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 80 mm
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten	895 mm	1017 mm	183 mm
f: Rauchrohranschluss von rechts	205 mm	431 mm	191 mm
g: Anschlusshöhe Außenluft	138 mm	144 mm	97 mm
h: Außenluftanschluß von links	303 mm	262 mm	190 mm
Feuerraum (h x b x t)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	
LEISTUNG			
min/max Heizleistung	2,4 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	2,4 – 8 / 3 – 10 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +
Raumheizvermögen	98 – 190 m^3	114 – 255 m^3	98 – 255 / 128 – 350 m^3
Pelletbehälter	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 36 kg / 56 l
Pellets Verbrauch	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 – 1,87 kg / h	0,6 – 1,87 / 0,71 – 2,36 kg/h
Brenndauer	≈ 13 – 36 h	≈ 18 – 56 h	≈ 19 – 60 / 15 – 50 h
Wirkungsgrad	> 90 %	> 90 %	> 90 %
AUSSTATTUNG			
Raumthermostat	0	0	0
(Wochen-)Timer	0	0	–
Raumluftunabhängig	0	0	0
Automatischer Kipprost	0	0	–
WLAN	Z	Z	Z
Fernbedienung	0	0	–
Luftverteilungsmodul	Z	Z	–
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER			
Abgastemperatur	220 °C	219 °C	200 / 229 °C
Mindestförderdruck	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung	12 Pa	12 Pa	3 Pa
Abgasmassenstrom	5 g/s	5,6 g/s	5,51 / 6,18 g/s

0 serienmäßig | – nicht lieferbar | Z Zubehör

CLOU COMPACT PELLET	PERCY	POLLY 2.0 POLLY LIGHT		RUBY
				
1033 x 520 x 499 mm	1120 x 526 x 517mm	1100 x 520 x 498 mm		1120 x 690 x 442 mm
150 kg	181 kg	158 kg		226 kg
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm		ø 80 mm
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm		ø 60 mm
178 mm	203 mm	183 mm		252 mm
260 mm	137 mm	134 mm		140 mm
92 mm	164 mm	144 mm		132 mm
157 mm	198 mm	195 mm		238 mm
2 – 6 kW	2,4 – 8,6 kW	2,4 – 7,7 kW	2,6 – 8,9 kW	2,4 - 8,6 kW
A +	A +	A +	A +	A +
65 – 165 m^3	114 – 305 m^3	98 – 255 m^3	114 – 305 m^3	114 - 305 m^3
≈ 26 kg / 40 l	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 38 l
0,5 – 1,55 kg / h	0,6 – 2,1 kg / h	0,6 – 1,9 kg / h	0,7 – 2,2 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h
≈ 16 – 52 h	≈ 12 – 42 h	≈ 13 – 42 h	≈ 11 – 39 h	≈ 12 - 42 h
> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %
0	0	0	0	0
–	0	0	0	0
0	0	0	0	0
–	0	0	–	0
Z	Z	Z	Z	Z
–	0	0	0	0
–	–	–	–	Z
164 °C	208 °C	207 °C	204 °C	208° C
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
3 Pa	3 Pa	3 Pa	3 Pa	3 Pa
5 g/s	6,13 g/s	4,9 g/s	5,98 g/s	6,31 g/s

0 serienmäßig | – nicht lieferbar | Z Zubehör

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

DETAILS

FARBEN/ OBERFLÄCHEN

Stahl gussgrau

Modelle:
Clou Duo, Clou Pellet, Clou compact Pellet, Mo Duo, Percy, Polly 2.0, Polly light

Speckstein

Modelle:
Polly 2.0, Polly light

Keramik
dark anthracite

Modelle:
Ruby



Keramik
brigth white

Modelle:
Ruby



Keramik
arctic white

Modelle:
Percy

Keramik
iron corten

Modelle:
Percy

Keramik
milky cocoa

Modelle:
Polly 2.0, Polly light

Keramik
vanilla caramel

Modelle:
Polly 2.0, Polly light

Keramik
hot chocolate

Modelle:
Polly 2.0, Polly light

Keramik
dark espresso

Modelle:
Polly 2.0, Polly light

Austroflamm Pelletöfen werden weltweit über den Fachhandel vertrieben. Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen.

www.austroflamm.com

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

AUSTROFLAMM

980001/1021

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com

www.projektagentur.at