HAGOS
EXKLUSIVMODELLE

SCOTTY DUO
& PERRY

„DIE
ZEITEN
ÄNDERN
SICH,
mein Feuer
BLEIBT.“

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM

Das Feuer ist der Ursprung von allem.

philosophie

FERDINAND HUEMER, EIN VIELSEITIGER PIONIER.

Anfang der 80er-Jahre erkannte Ferdinand Huemer die Notwendigkeit Kaminöfen aus deren verstaubten Image zu befreien. Erklärtes Ziel war es Kaminöfen zu entwickeln, die neben wohliger Wärme auch in punkto Design und Effizienz ein neues Kapitel schreiben sollten – und gründete das Unternehmen Austroflamm. *Bereits im März 1983* lieferte er die ersten Öfen aus, das Unternehmen wuchs schnell und übersiedelte 1994 in ein neues Firmengebäude, zumal nun auch schon nach Australien und Japan exportiert wurde. Ein Jahr später stellte Austroflamm den ersten Pelletofen auf europäischem Boden vor – eine von vielen weiteren Innovationen, die folgen sollten.
Da ist einmal *der Unternehmer*, der mit einer Mischung aus Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit sein Unternehmen zum Marktführer machte.



Dann gibt es *den Musiker* Ferdinand Huemer. Er spielt mehrere Instrumente, komponiert und schreibt – unter anderem zuletzt „Masita“ – und betreibt als Produzent das Tonstudio „Nest“. Und schließlich gibt es *den Landwirt,* der jeden Morgen sein Frühstücksei von den eigenen Hühnern genießt.
Was diese drei Lebenskonzepte eint, ist nicht nur der Name und das idente Äußere. Sondern vor allem eine Eigenschaft:
Das Brennen. Der volle Einsatz, die hohe Energie, um gesteckte Ziele zu erreichen.
Keine Frage: *Ferdinand Huemer widmet sein Leben dem Feuer und der menschlichen Wärme.*

NACH
WACHSEND
NACH
HALTIG

Eine saubere Verbrennung für eine grüne Zukunft.

Keramott
Feuerraumauskle

KERAMOTT

MODERNSTE ÖFEN benötigen neben Designideen auch enorme Entwicklungsarbeit im Bereich der Verbrennungstechnik. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die Feuerraumauskleidung: Bei allen Austroflamm-Öfen bestehen diese wichtigen Teile aus Keramott.

Keramott ist eine spezielle Entwicklung, die es exklusiv von Austroflamm gibt. Das Material zeichnet sich durch ein besonderes Verhältnis zwischen Wärmedämmung und Wärmeleitung aus, wodurch schneller hohe Brennraumtemperaturen erreicht werden. Erst dadurch wird eine „saubere“, schadstoffarme Verbrennung möglich. Dabei ist das Material hoch hitzebeständig bis ca. 1.200 °C. Zudem kann sich der Feuerraum dadurch auch „freibrennen“, die Auskleidung nimmt Ruß weniger an als vergleichbare Materialien und bleibt schön hell. Unterstützt wird dieser Effekt auch durch die Oberflächenstruktur von Keramott.

Die komfortabelste Art zu Heizen. PELLETÖFEN

Unsere Pelletöfen sind nicht nur schön anzusehen, auch ihre inneren Werte werden Sie überzeugen. Komfortabel, intuitiv zu bedienen und gleichzeitig umweltfreundlich, bieten Pelletöfen die perfekte Alternative zum herkömmlichen Kaminofen. Alle Austroflamm Pelletöfen sind serienmäßig für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet. Automatische Selbstreinigungszyklen und die besonders saubere und aschearme Verbrennung, ergeben einen sehr geringen Reinigungsaufwand.

ECHTES FEUER

Auf Knopfdruck liefern unsere Pelletöfen angenehme Wärme und zeigen Dank innovativer Austroflamm Technik ein einzigartiges, ruhiges Flammenbild.

ECHTE RUHE

Durch ausgeklügelte Technik kommen unsere Pelletöfen ohne Konvektionsgebläse aus und sind deshalb im Betrieb besonders leise.

ECHTE SAUBERKEIT

Unsere Pelletöfen erfüllen nicht nur die geforderten europäischen Normen, die Werte bleiben auch deutlich unterhalb der einzuhaltenden Standards. Holzpellets belasten auch bei deren Herstellung die Umwelt kaum, der Energieaufwand beläuft sich auf ein Minimum. Mit gutem Gewissen wohlige Wärme genießen.

KOMBIÖFEN

DAS BESTE

AUS BEIDEN WELTEN

HOLZ

PELLET

Dark anthracite

Ob Holzscheit oder Holzpellets, unsere Duo Öfen mögen beides.

Für alle Unentschlossenen hat Austroflamm die perfekte Lösung. Unsere DUO MODELLE können sowohl mit Holzscheiten, als auch mit Holzpellets befeuert werden. Sie kombinieren den Komfort und die technologischen Innovationen der Pelletöfen, mit der Ursprünglichkeit eines knisternden Kaminfeuers. Emissionsarme Verbrennung, ein nachwachsender Rohstoff und sparsames Heizen inklusive.

OPTIONALES ZUBEHÖR
Darf´s auch etwas mehr sein?

Smart Spot

RAUMSENSOR

Alle Austroflamm Pelletöfen sind standardmäßig mit einem Kabel-Raum-Sensor ausgestattet. Der optionale SMART SPOT ist ein auf Bluetooth basierender Funkraumsensor, somit können Sie die Raumtemperatur am optimalsten Platz messen (innerhalb einer Reichweite von 20 m). Das reduzierte, zeitlose Design des Sensors wird vor allem in der Premium Variante zum eleganten Hingucker.

Premium

White

Der Sensor ist in einer hochwertigen „Premium“ und einer dezenten „White“ Ausführung erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Montage: horizontal oder vertikal
Batterie: 2 x AAA Batterien (incl.)
Batterie-Lebensdauer: > 1 Jahr
Empfang: Bluetooth

Luftverteiler-Modul

Erweitern Sie Ihren Komfort mit wenig Aufwand. Mit dem optionalem Luftverteilermodul können Sie ganz bequem auch angrenzende Räume beheizen. (Erhältlich für: Scotty Duo)

Intuitive Steuerung

PELLET CONTROL APP

Jetzt können Sie richtig schönes (Pellet-)Feuer auf Knopfdruck genießen. Ein sanfter Druck auf das TOUCHDISPLAY genügt und schon fängt die Pelletförderung an und auch die Zündung erfolgt vollautomatisch. Alternativ genügt aber auch der Fingerdruck auf die FERNBEDIENUNG, oder auf die APP Pellet-Control auf Ihrem Smartphone (iOS oder Android). Damit lässt sich Ihr Pelletofen von überall aus überwachen und auch steuern. Somit können Sie schon von unterwegs dafür sorgen, dass es kuschelig warm ist, wenn Sie nach Hause kommen. Die Bedienung über Display, Fernbedienung oder App ist kinderleicht und selbsterklärend.

HAUPTSCREEN

Am Hauptscreen kann die Leistungsregelung durchgeführt werden. Die gewünschte Raumtemperatur ist groß dargestellt. Die Raum-Ist Temperatur wird unterhalb dieser klein eingeblendet.

TIMER

Via PelletControl kann genauso komfortabel ein Timer gesetzt werden wie am Display unserer Pelletöfen. Sie können mit dem Menü „Timers“ Wochen- und Tagesprogramme festlegen.

WEITERE FUNKTIONEN

- Aktivierung des ECO Modus
- Neustart- und Abschalttemperaturänderungen
- Einstellung der Pellet-Qualität von 1-3
- Änderung von Datum und Uhrzeit
- Statistik
- Service-/Wartungsinformation
- Fehlerprotokoll

Stahl gussgrau

Dark anthracite

Bright white

Nur einen Knopfdruck von wohliger Wärme entfernt: das Display machts möglich.

PERRY

Geradlinig, stylish und elegant präsentiert sich unser Perry. Sowohl die gussgraue Stahlverkleidung als auch die edle Keramikverkleidung in bright white oder dark anthrazit, gibt dem automatisierten Pelletofen das gewisse Extra. Auf Knopfdruck liefert Perry wohlige Wärme und erfüllt den Raum mit flackerndem Feuer. Mit unserem optionalen WLan-Modul wird ihr Smartphone zur Fernsteuerung für ihren Perry. Ob sie schon von unterwegs für ein wohlig warmes zu Hause sorgen, oder komplette Tages- oder Wochenprogramme festlegen wollen, Perry und die PelletApp machens möglich. Ein smarter Wärmespender für jeden Tag.



Stahl gussgrau

PERRY

SCOTTY
DUO

SCOTTY DUO

Ob sie unseren Scotty Dou mit Holzscheiten oder mit Holzpellets befeuern liegt ganz bei Ihnen. Für wohlige Wärme und effektive Heizleistung sorgt der Scotty Dou ohnehin. Mit neuester Austroflamm Technologie ausgestattet, wird Heizen zum Kinderspiel. Egal ob per Hand, oder bequem über das optionale WLAN Modul gesteuert, Scotty Dou besticht durch Effizienz und Vielseitigkeit. Mit schlichter Eleganz und formschönen Details, verbinden sich technologische Innovation und die Ursprünglichkeit der Flamme. Ob mit gussgrauem Stahl- oder Keramikmantel in kräftigem dark anthrazit, oder strahlendem bright white verkleidet, unser Alleskönner Scotty Dou wird garantiert zum Blickfang in Ihrem zu Hause.

Die Qual der Wahl? Nicht beim Scotty Duo: Holzscheite oder Holzpellets, beides ist möglich.

HOLZ

PELLETS



Stahl gussgrau

Dark anthracite



Bright white

Bright white

SCOTTY DUO





PERRY



MASSE UND GEWICHTE		
Maße h x b x t	1147 x 890 x 563 mm	1121 x 535 x 525 mm
Gewicht mit Stahlmantel	327 kg	209 kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 80 mm
Außenluftanschluss	ø 125 mm	ø 80 mm
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten	1018 mm	203 mm
f: Rauchrohranschluss von rechts	445 mm	140 mm
g: Anschlusshöhe Außenluft	144 mm	164 mm
h: Außenluftanschluß von links	275 mm	202 mm
Feuerraum (h x b x t)	441 x 380 x 307 mm	

LEISTUNG		
Heizleistung	2,8 - 9,4 kW	2,4 - 8,6 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +
Raumheizvermögen	114 – 255 m^3	114 – 305 m^3
Pelletbehälter	≈ 33 kg / 50 l	≈ 25 kg / 39 l
Pellets Verbrauch	0,6 - 1,87 kg / h	0,63 – 2,15 kg / h
Brenndauer	≈ 18 – 55 h	≈ 12 – 42 h
Wirkungsgrad	> 90 %	> 90 %

AUSSTATTUNG		
Raumthermostat	0	0
(Wochen-)Timer	0	0
Raumluftunabhängig	0	0
Automatischer Kipprost	0	0
WLAN	Z	Z
Fernbedienung	0	0
Luftverteilungsmodul	Z	–

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER		
Abgastemperatur	219 °C	208 °C
Mindestförderdruck	12 Pa	12 Pa
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung	12 Pa	3 Pa
Abgasmassenstrom	5,6 g/s	6,13 g/s

Dark anthracite

Bright white

Stahl gussgrau

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

0 serienmäßig | – nicht lieferbar | Z Zubehör

Erfahren Sie noch mehr über unser Sortiment:

Unsere aktuellen Kataloge stehen auf ***www.austroflamm.com*** zum Download bereit. Wenn Sie eine gedruckte Variante in Händen halten wollen, fordern Sie unter info@austroflamm.com Ihr Exemplar an.

930033/0721

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com

www.projektagentur.at