



JOURNAL

ÖFEN, HERDE KAMINBAUSÄTZE



INHALT

ÖFEN, HERDE
KAMINBAUSÄTZE
JOURNAL

KAMINÖFEN (auch mit Wassertechnik)

- 04 **BARTZ**
- 06 **ELITE**
- 07 **FLAMBIENTE**
- 10 **KÖNIGSHÜTTE**
- 12 **LA NORDICA**
- 14 **LEDA**
- 22 **OLSBERG**
- 26 **ORANIER**
- 34 **RHEA FLAM**
- 40 **WIKING**
- 54 **WODTKE**
- 56 **OFEN INNOVATIV**

PELLETÖFEN (auch mit Wassertechnik)

- 57 **AUSTROFLAMM**
- 58 **EXTRAFLAME**
- 60 **MCZ**
- 64 **OLSBERG**
- 66 **ORANIER**
- 68 **WODTKE**

KAMINBAUSÄTZE

- 70 **CAMINA**
- 71 **SPARTHERM**

HERDE (auch mit Wassertechnik)

- 72 **BARTZ**
- 74 **GAST**
- 76 **GLUTOS**
- 78 **LA NORDICA**
- 80 **LOHBERGER**
- 84 **ORANIER**

SONSTIGES

- 86 **OFENZUBEHÖR**
- 87 **FUNKENSCHUTZPLATTEN**
- 88 **SCHORNSTEINE**

**IHR OFENBAUER
MACHT FEUER
ZUM ERLEBNIS
FÜR DIE SINNE**



Alle genannten Preise sind Abholpreise (gültig ab August 2024) inkl. 19% MwSt. für Deutschland, exklusive Montage und Zubehör, das abhängig vom Aufbaustandort ist. Abweichende Preise wegen unterschiedlicher MwSt möglich. Rohstoffbedingte Preisanpassungen vorbehalten. Bitte erfragen Sie den gültigen Preis bei Ihrem Kachelofenbauer.

BEHAGLICHE WÄRME

Willkommen bei einer Vielfalt an individuellen Kamin- und Pelletöfen. Mit ihrem Design und einer variantenreichen Ausstattung erfüllen sie Ihre Ansprüche bis ins Detail. Integrierte Wassertechnik und ausgereifte Feuerungstechnik, wie eine Verbrennungsluftautomatik, sind perfekt für modernes Wohnen. Die Verbrennungsluftautomatik dosiert selbständig die richtige Menge Luft in den Feuerraum – für eine effiziente und saubere Verbrennung.

Die große Auswahl an holzbefeuerten Herden bietet für jede Küche den passenden Blickfang.

Nutzen Sie den fachmännischen Service Ihres Ofenbauers – er ist Ihr kompetenter Ansprechpartner von der Beratung bis zur Montage.

UNSERE SYMBOLE



Öfen zum Anschluss an das Zentralheizungssystem



Dichte Brennkammer mit externer Verbrennungsluftzufuhr

KAMINÖFEN



01



02



03



04



05



06



07

01 BARTZ GUSSKAMINOFEN ANTON

schwarz, mit Kochplatte und seitlicher Fülltür.
Nennwärmeleistung: 11,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 770/810/664 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.699,-*

02 BARTZ KAMINOFEN PEIO

schwarz (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür). Nennwärmeleistung: 6,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1400/606/441 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.999,-*

03 BARTZ KAMINOFEN TIROL

schwarz, mit Natursteinverkleidung Sahara (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür).
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1205/755/510 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.499,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 54 kg € 469,-*

04 BARTZ KAMINOFEN DELIA

schwarz, mit Natursteinverkleidung (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür).
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 979/473/432 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.549,-*

05 BARTZ KAMINOFEN TURANO

schwarz (Lieferung mit abnehmbarer Holzlagerfachtür). Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1400/544/404 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.599,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 51 kg € 349,-*

06 BARTZ KAMINOFEN VICO

schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 851/467/409 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.699,-*

07 BARTZ KAMINOFEN OSERA

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1090/606/441 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.599,-*

08 BARTZ KAMINOFEN LINZ

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1600/510/510 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.199,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 80 kg € 629,-*



08

01 ELITE KAMINOFEN INDA

schwarz, mit Backfach und Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1366/634/480 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.316,-*

02 ELITE KAMINOFEN MAGNOLIA

schwarz, mit Abdeckplatte Glas.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1222/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 1.966,-*

03 ELITE KAMINOFEN TORONTO

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1167/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.319,-*



01



02

elite



**ENTSPANNT SEIN
 SICH GANZ
 DEM MOMENT
 HINGEBEN**

03

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G



01



02

01 FLAMBIENTE KAMINOFEN SOLARIS

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1197/608/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.030,-*

02 FLAMBIENTE KAMINOFEN SANTOLINI


schwarz, mit Specksteinverkleidung,
 Holzlagerfachmodul und Wärmespeicheraufsatz.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1720/580/400 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: ab € 4.717,-*
 Zubehör: Abdeckplatte Speckstein € 248,-*
 Brandschutzset € 189,-*

 flambiente

* Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

ENTSPANNEN – SICH GANZ DEM MOMENT HINGEBEN





01 FLAMBIENTE KAMINOFEN AURUS

schwarz, mit Wärmespeicheraufsatz.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1272/792/436 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.981,-*

02 FLAMBIENTE KAMINOFEN EMPIRE

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1233/455/455 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 2.756,-*
 Zubehör: Wärmespeicher € 169,-*

03 FLAMBIENTE KAMINOFEN HEDERA

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1148/552/487 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.009,-*

04 FLAMBIENTE KAMINOFEN LUNA

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein
 und Wärmespeicher 50 kg.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1527/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.495,-*

05 FLAMBIENTE KAMINOFEN LAURUS

schwarz, mit Wärmespeicheraufsatz und
 Abdeckplatte Glas.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1513/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: ab € 3.103,-*

06 FLAMBIENTE KAMINOFEN STELLARIA

schwarz, mit Vollglastür.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1396/490/490 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.899,-*

07 FLAMBIENTE KAMINOFEN RITUAL

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß
 und Wärmespeicheraufsatz.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1448/552/487 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.724,-*

08 FLAMBIENTE KAMINOFEN TROBE

schwarz, mit Specksteinverkleidung,
 Dauerbrandofen.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1291/540/447 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.622,-*

01 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN LIBRA

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1176/556/460 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.618,-*

02 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN LEO

schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1650/556/463 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 3.675,-*
 Zubehör: Wärmespeicher 80 kg € 532,-*



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

RAUM ZUM LEBEN

RAUM UND ZEIT FÜR DIE WICHTIGEN DINGE. DIE WÄRME DES FEUERS



03

03 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN CORVUS

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1151/613/524 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.239,-*



04

04 KÖNIGSHÜTTE KAMINOFEN VELA

schwarz, mit Keramikverkleidung vanilla.
Dauerbrandofen mit Leistungsregler.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1130/434/434 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.449,-*



FEUER UND DESIGN

DIE WERTVOLLEN MOMENTE DES LEBENS SPÜREN





01 LA NORDICA KAMINOFEN GEMMA

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 840/460/495 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 1.279,-*

02 LA NORDICA KAMINOFEN LARISSA

schwarz, mit automatischer Verbrennungsluft-
 steuerung. Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1226/628/527 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.522,-*

**03 LA NORDICA KAMINOFEN TERMO ISOTTA
 DSA EVO MIT KOCHPLATTE**

(wasserführend) schwarz.
 Nennwärmeleistung: 15 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 775/760/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.267,-*

04 LA NORDICA KAMINOFEN LIU

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1107/528/508 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.902,-*

05 LA NORDICA KAMINOFEN EMILIANA

schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot.
 Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 950/453/490 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.107,-*

06 LA NORDICA KAMINOFEN NOVA FORNO

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
 Nennwärmeleistung: 11,8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1496/556/569 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.779,-*



WOHLFÜHLEN

DIE LEBENDIGE
AUSSTRAHLUNG
DES FEUERS





01 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA K

schwarz, mit Warmhalteplatte.
 Nennwärmeleistung: 9 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 760/645/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.201,-*

02 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA H

schwarz, für Hamburger Aufsatzöfen,
 mit Zehendner/WOK Keramikaufsatz
 "Rillenkachel". Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 734/645/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.013,-*,
 Keramikaufsatz auf Anfrage.

03 LEDA KAMINOFEN ANTIGUA

schwarz. Nennwärmeleistung: 9 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 740/645/546 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.699,-*

04 LEDA KAMINOFEN ALLEGRA SMALL

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 125 mm,
 Maße (H/B/T): 700/500/428 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.285,-*

05 LEDA KAMINOFEN ALLEGRA

schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 720/650/518 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.439,-*

06 LEDA KAMINOFEN APELLA SMALL

schwarz. Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 725/608/411 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.392,-*

07 LEDA KAMINOFEN APELLA

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 764/798/587 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.615,-*



01 LEDA KAMINOFEN PEPPA

schwarz.

Nennwärmeleistung: 4 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1311/394/394 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 4.407,-*

02 LEDA KAMINOFEN PEPPA

dunkelgrün emailliert.

Nennwärmeleistung: 4 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1311/394/394 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.112,-*

03 LEDA KAMINOFEN CORNA PS

schwarz.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1519/380/380 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 6.691,-*

04 LEDA KAMINOFEN CORNA

weiß emailliert.

Nennwärmeleistung: 4 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1251/380/380 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.662,-*

05 LEDA KAMINOFEN CORNA HOCH ES

schwarz.

Nennwärmeleistung: 6 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,

Maße (H/B/T): 1385/380/380 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindlicher Preis: € 5.110,-*



LEDA
Guss ist Qualität



03



04



05

URVERTRAUEN
ATMOSPHERE
SCHAFFEN FÜR DAS
FEUER DES LEBENS

PURE FREUDE

ZUFRIEDEN
DEM FLAMMENSPIEL
ZUSEHEN





01 LEDA KAMINOFEN DELTA PLUS
schwarz, mit Guss-Speichereinlage 45 kg.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1330/498/485 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.650,-*

02 LEDA KAMINOFEN NOVIA PLUS
schwarz, mit Guss-Speichereinlage 45 kg.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1297/450/450 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.520,-*

03 LEDA KAMINOFEN COLONA LITE
weiß emailliert mit drei Aufsatzringen
und emaillierter Guss-Abdeckplatte.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1369/484/484 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.357,-*

04 LEDA GUSS-SPEICHEROFEN COLONA
dunkelrot emailliert, mit Langzeit-
Wärmespeicherung. Nennwärmeleistung
(bezogen auf den Entladungszeitraum): 1,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1758/484/492 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 8.017,-*

05 LEDA GUSS-SPEICHEROFEN COLONA
schwarz, mit Langzeit-Wärmespeicherung,
Abgang hinten. Nennwärmeleistung (bezogen
auf den Entladungszeitraum): 1,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1758/484/484 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.265,-*

06 LEDA KAMINOFEN GREENA NATURE
schwarz.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 1331/450/450 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.248,-*
Guss-Speichereinlagen bis zu 90 kg
gegen Mehrpreis



LEICHTIGKEIT LEBEN

UNABHÄNGIGKEIT
AM FEUER SPÜREN





03

01 LEDA KAMINOFEN NOVIA W

(wasserführend)
 schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1297/450/450 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.779,-*

02 LEDA KAMINOFEN GREENA W

(wasserführend)
 schwarz.
 Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1331/452/452 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 7.009,-*

03 LEDA KAMINOFEN FONDIA

(wasserführend)
 schwarz, Front mit Wellenstruktur.
 Nennwärmeleistung: 13 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 180 mm,
 Maße (H/B/T): 1225/690/530 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 8.022,-*

04 LEDA KAMINOFEN DELTA W

(wasserführend)
 schwarz. Nennwärmeleistung: 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T): 1330/498/485 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 8.073,-*



04

LEDA
 Guss ist Qualität



01

ZUGEGEN SEIN SICH GANZ AUF ENTSPANNUNG EINSTELLEN

01 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO S

schwarz. Nennwärmeleistung: 5,7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1749/620/560 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 5.999,-*,
Zubehör Wärmespeicher 65 kg: € 699,-*

02 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO

schwarz, mit Kaminbauplatten.
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1749/770/560 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 6.399,-*,
Zubehör Wärmespeicher 100 kg: € 749,-*



02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



03 OLSBERG KAMINOFEN ARACAR COMPACT schwarz, Verkleidung weiß.
 Nennwärmeleistung: 5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1762/605/660 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹.)
 Unverbindlicher Preis: ab € 5.399,-*,
 Regalelement bauseits.

04 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO S
 schwarz, mit Kalksteinverkleidung Vratza.
 Nennwärmeleistung: 5,7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1749/620/560 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹.)
 Unverbindliche Preise: € 7.349,-*,
 Zubehör Wärmespeicher 65 kg: € 699,-*

05 OLSBERG KAMINOFEN OSORNO L
 schwarz, mit Natursteinverkleidung, linke
 Ausführung. Nennwärmeleistung: 7,8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1762/810/581 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹.)
 Unverbindliche Preise: € 7.199,-*,
 Zubehör Wärmespeicher 100 kg: € 749,-*



ZEIT ZU LEBEN

ZEIT IST RELATIV – AM FEUER VERGEHT SIE SCHÖN LANGSAM

01 OLSBERG KAMINOFEN TOLIMA AQUA II

COMPACT (wasserführend)
schwarz, mit Keramikverkleidung ahorn.
Nennwärmeleistung: 8 und 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1348/617/549 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.499,-*

Auch als Speichergerät (nicht wasserführend)
erhältlich:
Tolima PowerSystem II Compact.
Nennwärmeleistung: 6 kW.
Unverbindlicher Preis: € 5.599,-*



01



02



03



04





RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

05

02 OLSBERG KAMINOFEN IPALA SMART COMPACT

schwarz mit Speicheraufsatz und Wärmespeicher PowerBloc, Holzregal und Regalaufsatz. Ausführung auch spiegelbildlich erhältlich.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1759/850/425 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 6.395,-*,
Zubehör Wärmespeicher 60 kg: € 499,-*

03 OLSBERG KAMINOFEN PALENA PLUS COMPACT

schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1403/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.798,-*

04 OLSBERG KAMINOFEN ZACATE COMPACT

schwarz. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1251/487/484 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.699,-*

05 OLSBERG KAMINOFEN PALENA COMPACT

schwarz, mit Keramikabdeckplatte schneeweiß.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1209/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.097,-*

06 OLSBERG KAMINOFEN TIPAS PLUS COMPACT

schwarz, mit Keramikverkleidung caffè freddo.
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1300/434/434 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.599,-*

07 OLSBERG KAMINOFEN PALENA POWERBLOC COMPACT

schwarz, mit Wärmespeicher PowerBloc.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1514/472/472 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.199,-*,
Zubehör Wärmespeicher 50 kg: € 499,-*



RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

06



RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

07

PERSÖNLICHER RUHEPOL

FEUERKUNST IM PERFEKTEN DESIGN

01 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO AQUA (wasserführend)

schwarz, mit Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1320/595/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.891,-*

02 ORANIER KAMINOFEN ARENA AQUA 2.0 (wasserführend)

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 8,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1536/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.230,-*

03 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 4

schwarz, mit Keramikverkleidung seidenweiß
und Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1125/520/380 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.689,-*

04 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 6

schwarz, mit Keramikverkleidung grappa
und Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1218/570/480 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.836,-*

05 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO 8

schwarz, mit Sandsteinverkleidung
und Holzlagerfachtür.
Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1323/595/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.486,-*

ORANIER





03

Polar-Neo-Geräte in den Grundfarben gussgrau und schwarz erhalten Sie mit folgenden Verkleidungen:



04



05

01 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO ECK

schwarz, mit Specksteinverkleidung und Holzlagerfachtür.

Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1223/689/587 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.836,-*

02 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO W+

schwarz, mit Keramikverkleidung grappa, Holzlagerfachtür und Wärmespeicher 56 kg.

Nennwärmeleistung: 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1319/595/505 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.276,-*

03 ORANIER KAMINOFEN POLAR NEO BLACKLINE

schwarz.

Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1208/571/480 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.676,-*



01



02



03

WOHNAMBIENTE
EIN BESONDERER
ORT FÜR BEHAGLICHE
MOMENTE



04



05



06

04 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB TRE

schwarz, mit Sinterkeramik Stone schiefer. Nennwärmeleistung: 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T) 1830/650/690 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 11.008,- *

05 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB TRE

schwarz, mit Leichtbeton und Sims Beton schiefer. Nennwärmeleistung: 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T) 1830/650/690 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 9.466,- *

06 ORANIER KOMPLETTKAMIN CLUB

schwarz, mit Leichtbeton und Sims Beton schiefer. Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1700/782/761 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾. Unverbindliche Preise: € 5.658,-*, Zubehör: Wärmespeicher W+180 kg € 797,-*

ORANIER

01 ORANIER KAMINOFEN CORSO W+ 2.0

schwarz, mit Wärmespeicher 85 kg.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1491/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.516,-*

02 ORANIER KAMINOFEN CORSO 2.0

schwarz, mit Kalksteinverkleidung Cream.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T): 1191/520/520 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.640,-*



01



02

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

HARMONIE FEURIGE ELEGANZ FÜR EINEN KLAREN WOHNSTIL



E-Blok



03

03 ORANIER KAMINOFEN OSTRO

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1147/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.672,-*
Zubehör: Erweiterungselemente
(bis zu drei Stück möglich)
E-Blok mit Speicherstein 54 kg € 546,-*,
(Höhe +172 mm)

04 ORANIER KAMINOFEN OSTRO

schwarz, mit zwei Erweiterungselementen E-Blok.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1491/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis:
mit Wärmespeicher W+ 108 kg: € 3.764,-*



04

ORANIER

FEUERZAUBER MAGISCH ANZIEHEND UND HERRLICH ENTSPANNEND

01 ORANIER KAMINOFEN ROTA 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Glas.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1073/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.236,-*

02 ORANIER KAMINOFEN ROTA TRE 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Keramik
bordeauxrot. Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1095/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.868,-*

03 ORANIER KAMINOFEN ROTA TOP 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Kalkstein bianco.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1073/458/458 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.344,-*

04 ORANIER KAMINOFEN ROTA TWIST

schwarz, mit Abdeckplatte Speckstein.
Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1166/459/459 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.904,-*

05 ORANIER KAMINOFEN ZIVA COOK

schwarz, mit Box.
Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 984/718/421 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.265,-*



01



02



03



04



05

ORANIER



01

01 RHEA FLAM KAMINOFEN ALERIA CH

schwarz, mit Keramikverkleidung Welle weiß matt.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1697/600/451 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.516,-*
 Zubehör: Wärmespeicher 40 kg: € 343,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN LUCERIA CS

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7,8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1778/795/510 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 6.662,-*
 Zubehör: Wärmespeicher 88 kg: € 528,-*


RHEA  **Flam**



DESIGN SCHAFFT BLICKPUNKTE



FLEXIBEL **ANPASSUNGSFÄHIG** **IN GRÖSSE** **UND VERKLEIDUNG**



Die RHEA Flam Kaminöfen (außer die Serien Aleria und Luceria) erhalten Sie in folgenden Keramikfarben, sowie mit Stahl- oder Specksteinverkleidung:





EHC-Steuerung

Ökonomisches und ökologisches Heizen dank der automatischen Abbrandsteuerung EHC: Der Kaminofen Nemea ist auch mit dieser komfortablen Technik erhältlich, die einen optimierten Verbrennungsprozess und damit einen sauberen und effizienteren Abbrand gewährleistet. Dadurch werden der Brennstoffverbrauch und die Feinstaubpartikel reduziert. Der Wärmekomfort und die Sicherheit werden erhöht und die Lebensdauer vom Kaminofen verlängert.

Das Gerät mit der EHC-Steuerung wird per App bedient. Die App zeigt die Temperatur farblich, sowie die Dauer des Brennvor-gangs, eine Abbrand-Zeitachse und weitere Einstellungen an.



01 RHEA FLAM KAMINOFEN EDESSA H

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 5,6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1307/610/397 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 3.982,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 30 kg € 299,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN EDESSA H

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
 Nennwärmeleistung: 5,6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1307/610/397 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 4.127,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 30 kg € 299,-*

03 RHEA FLAM KAMINOFEN NEMEA N/NE

schwarz, mit Keramikverkleidung silver.
 Nennwärmeleistung: 5,8 kW
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1134/505/407 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 3.465,- *
 mit Abbrandsteuerung EHC € 4.409,-*



01



WERTE LEBEN
 WISSEN, WAS GUT IST –
 WOHLTUENDE WÄRME
 GENIESSEN

02

01 RHEA FLAM KAMINOFEN TYRIA N 3S

schwarz, mit Specksteinabdeckplatte.
 Nennwärmeleistung: 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1052/471/431 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.246,-*

02 RHEA FLAM KAMINOFEN OLBIA H

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß matt.
 Nennwärmeleistung: 5,7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
 Maße (H/B/T) 1554/515/515 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 5.992,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 40 kg € 343,-*



Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

- 01 WIKING KAMINOFEN MINI 4**
schwarz, mit offenem Holzfach und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 892/468/360 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.146,-*
- 02 WIKING KAMINOFEN MINI 2**
schwarz, mit Sockel, Modulbank und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 982/1250/450 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.639,-*
- 03 WIKING HOLZEIMER**
schwarz, mit Griff.
Maße (H/B/T) 300/428/486 mm,
Unverbindlicher Preis: € 275,-*
- 04 WIKING HOLZWAGEN**
schwarz.
Maße (H/B/T) 875/505/385 mm,
Unverbindlicher Preis: € 445,-*

WIKING 
made by **hwam**

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

FEUERSPIEL

IM LEUCHTEN
DER FLAMMEN
SCHWELGEN



RLU
RAUMLUFT-
UNABHÄNGIG

02

03

04

LEIDENSCHAFT FEUER UND FLAMME SEIN

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

01 WIKING KAMINOFEN MAXI 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung weiß und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1223/743/373 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.995,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 69 kg € 351,-*

02 WIKING KAMINOFEN MAXI 2

schwarz, mit Sockel und Verbrennungsluft-Automatik. Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 592/667/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.939,-*

03 WIKING KAMINOFEN MAXI 4

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 892/667/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.895,-*

04 WIKING KAMINOFEN MAXI 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 926/743/373 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.795,-*

05 WIKING KAMINOFEN MAXI 6

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 6,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1188/667/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.995,-*,
Zubehör: Wärmespeicher 69 kg € 351,-*

WIKING 
made by **hwam**



01



02



03



04



05

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40%.

01 WIKING KAMINOFEN MIRO 3

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1012/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.595,-*,
(raumlufunabhängig: € 2.985,-*)

02 WIKING KAMINOFEN MIRO 4

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1012/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.495,-*,
(raumlufunabhängig: € 2.885,-*)

03 WIKING KAMINOFEN MIRO 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1314/468/356 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.795,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.184,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 34 kg € 245,-*

04 WIKING KAMINOFEN MIRO 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau, offenem Warmhalte- und Holzlagerfach und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 4,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1352/545/369 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.445,-*



01



02



WIKING 
made by **hwam**



ENTSPANNUNG

DIE HEKTIK DES TAGES
VERGESSEN



03



04

WIKING

made by **hwam**

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

01 WIKING KAMINOFEN LUMA 3

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1084/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.145,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.534,-*)

02 WIKING KAMINOFEN LUMA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1118/577/468 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.745,-*,
(raumlufunabhängig: € 4.134,-*)

03 WIKING KAMINOFEN LUMA 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1324/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.345,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.734,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 250,-*

04 WIKING KAMINOFEN LUMA 6

schwarz, mit Verbrennungsluft-Automatik.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 1324/536/460 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.945,-*,
(raumlufunabhängig: € 3.334,-*),
Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 250,-*



01



02

SCHÖNER TRÄUMEN

AM KAMINOFEN
IST FÜR ALLES ZEIT



03

04

INTELLIGENTE TECHNIK

MIT KOMFORTABLER
ABBRANDSTEUERUNG



01



02

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungsluft-Automatik gewährleistet eine optimale Verbrennung bezüglich Bedienungskomfort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine deutliche Brennholz-Reduzierung um bis zu 40 %.

Darüber hinaus ist die Mala-Serie auch mit Smart-Control, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



01 WIKING KAMINOFEN MALA 4
schwarz. Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1005/480/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.645,-*
(mit Smart-Control: € 3.455,-*)

02 WIKING KAMINOFEN MALA 6
schwarz. Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1260/480/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 2.795,-*
(mit Smart-Control: € 3.605,-*)
Zubehör: Wärmespeicher 44 kg: € 275,-*

WIKING 
made by **hwam**

WÄRME- KOMFORT

LEISE UND FERNGESTEUERT

01 WIKING KAMINOFEN MALA 6
schwarz, mit Natursteinverkleidung grau.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1293/556/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾
(mit Smart-Control A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: € 3.645,-*
(mit Smart-Control: € 4.454,-*)
Zubehör: Wärmespeicher 44 kg: € 275,-*



02 WIKING KAMINOFEN MALA 4
schwarz, mit Natursteinverkleidung grau.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1037/556/379 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾
(mit Smart-Control A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: € 3.445,-*
(mit Smart-Control: € 4.254,-*)





Wiking Smart-Control ist die neue elektronische Verbrennungsluftsteuerung:
 Dieses System vertreibt die Hagos in Deutschland exklusiv in den Wiking-Geräten. Die Smart-Control beinhaltet die digitale Steuerung der Verbrennung per Anwendungssoftware. Sie stellt sicher, dass die optimale Kombination aus Sauerstoff und der richtigen Temperatur automatisch erreicht wird. Dadurch ist die Verbrennung besonders umweltfreundlich und effizient. Dies ermöglicht eine Brennstoffersparnis um bis zu 50%. Außerdem bietet die Smart-Control, die auch bei den Pala-Geräten erhältlich ist, dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort durch die App-Bedienung per Smartphone oder Tablet.

Temperatur- und Sauerstoffmesser:
 Die Temperatur im Kaminofen und die Sauerstoffmenge im Rauchgas werden ständig gemessen und an das Kontrollsystem weitergeleitet.



Smartphone und Tablet:
 Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie den Ofen bequem steuern. Sie erhalten automatisch Bescheid wenn Brennholz nachgelegt werden muss. Weiterhin wird die Raumtemperatur gemessen und an das Kontrollsystem geschickt.

Airbox: Die Airbox steuert die Luftzufuhr über drei unabhängige Lufteinlässe. Die gesamte Verbrennung wird ausgehend von der Raumtemperatur, der Temperatur im Kaminofen und der Sauerstoffmenge im Rauchgas geregelt.



GANZ NATÜRLICH

GESUNDE WÄRME GUTEN GEWISSENS GENIESSEN

Die serienmäßige Wiking-Verbrennungs-
luft-Automatik gewährleistet eine optimale
Verbrennung bezüglich Bedienungskom-
fort, Effektivität und Sauberkeit sowie eine
deutliche Brennholz-Reduzierung um bis
zu 40 %.

Darüber hinaus ist die Mala-Serie auch mit
Smart-Control, der neuen elektronischen
Verbrennungsluftsteuerung lieferbar.
Nähere Informationen dazu auf den
vorherigen Seiten.



02

01



03



01 WIKING KAMINOFEN PALA 4

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T) 1143/630/406 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 3.145,-*, (mit Smart-Control: € 3.954,-*)

02 WIKING KAMINOFEN PALA 6

schwarz, Natursteinverkleidung weiß. Nennwärmeleistung: 7 kW (mit Smart-Control 8 kW), Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T) 1388/630/406 mm, Energieeffizienzklasse: A (mit Smart-Control A+)¹⁾. Unverbindliche Preise: € 4.445,-*, (mit Smart-Control: € 5.254,-*), Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 295,-*

04

03 WIKING KAMINOFEN PALA 6

schwarz. Nennwärmeleistung: 7 kW (mit Smart-Control 8 kW), Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1346/630/406 mm, Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (mit Smart-Control A+)¹⁾. Unverbindliche Preise: € 3.345,-*, (raumlufunabhängig: € 3.734,-*, mit Smart-Control: € 4.154,-*), Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 295,-*

04 WIKING KAMINOFEN PALA 6

schwarz, mit Abdeckplatte Naturstein grau. Nennwärmeleistung: 7 kW (mit Smart-Control 8 kW), Abgasstutzendurchmesser: 150 mm, Maße (H/B/T): 1388/630/406 mm, Energieeffizienzklasse: A (mit Smart-Control A+)¹⁾. Unverbindliche Preise: € 3.640,-*, (mit Smart-Control: € 4.449,-*), Zubehör: Wärmespeicher 45 kg € 295,-*

WIKING 
made by **hwam**

01 WODTKE KAMINOFEN MY CASTLE

black. Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1139/782/446 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.582,-*,
Zubehör: Block Box je € 532,-*

02 WODTKE KAMINOFEN MY CASTLE

black, mit einem Aufsatz.
Nennwärmeleistung: 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1457/782/446 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 5.410,-*,
mit Wärme-Speicher-Modul: € 5.656,-*,
Zubehör: Block Box je € 532,-*

03 WODTKE KAMINOFEN NEW LOOK F9

black, mit Abdeckplatte Glas black und
HiClean-Filter. Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1285/460/460 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 7.662,-*

04 WODTKE KAMINOFEN NEW LOOK FS12

black, mit Abdeckplatte Glas black,
Wärme-Speicher-Modul und HiClean-Filter.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1618/460/460 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 8.397,-*

05 WODTKE KAMINOFEN PORTO

black. Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1135/486/486 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.555,-*



wodtke



NEW LOOK
HiClean Filter



HARMONIE
FEURIGE ELEGANZ
UND WOHLIGE WÄRME



01 OFEN INNOVATIV SPEICHERKAMINOFEN ACCU PILASTRO

schwarz. Nennwärmeleistung: 6,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1474/520/520 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 5.335,-*,
Zubehör: Drehteller € 631,-*

02 OFEN INNOVATIV SPEICHERKAMINOFEN ACCU QUATTRO

schwarz. Nennwärmeleistung: 7,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T) 1490/506/466 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindliche Preise: € 5.025,-*,
Zubehör: Drehteller € 631,-*



01



VERWEILEN
DIE HEKTIK DES
TAGES VERGESSEN

02



01

PELLETÖFEN



02

01 AUSTROFLAMM PELLET-/KAMINOFEN SCOTTY DUO

gussgrau, mit Stahlblechverkleidung gussgrau.
 Nennwärmeleistung: 2,8 bis 9,4 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
 Maße (H/B/T) 1147/890/565 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: ab € 9.758,-*,
 Zubehör: Wärmespeicher 55 kg € 290,-*

02 AUSTROFLAMM PELLETÖFEN PERRY

gussgrau, mit Keramikverkleidung bright white.
 Nennwärmeleistung: 2,2 bis 7,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1121/535/525 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 8.163,-*



AUSTROFLAMM

VIELSEITIG SICH BEGEISTERN AN AMBIENTE UND INNOVATION

01 EXTRAFLAME PELLETT-/KAMINOFEN MARGARET

schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung corten.
Nennwärmeleistung: 4,1 bis 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 1157/890/625 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 7.402,-*

02 EXTRAFLAME PELLETOFEN ANNALISA PLUS (kanalisierbar)

schwarz, mit Frontplatte Sinterkeramik ostuni.
Nennwärmeleistung: 3,6 bis 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1150/900/420 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.063,-*

03 EXTRAFLAME PELLETOFEN DEBBY PLUS EVO (kanalisierbar)

schwarz, mit Natursteinverkleidung.
Nennwärmeleistung: 3,8 bis 9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1199/550/573 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.081,-*



01



02



03



04

04 EXTRAFLAME PELLETOFEN KATIA 9
 schwarz, mit Stahlblechverkleidung bronze.
 Nennwärmeleistung: 3,4 bis 9 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1082/515/572 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.213,-*

05 EXTRAFLAME PELLETOFEN MIRKA
 schwarz, mit Frontplatten Naturstein.
 Nennwärmeleistung: 3,2 bis 8 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1014/496/585 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.987,-*

06 EXTRAFLAME PELLETOFEN PEGGY
 schwarz, mit Sockelbausatz Classic.
 Nennwärmeleistung: 2,5 bis 5,1 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 620/500/570 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.618,-*

07 EXTRAFLAME PELLETOFEN GUENDA IDRO
 (wasserführend) schwarz,
 mit Stahlblechverkleidung bronze.
 Nennwärmeleistung: 4,6 bis 16,2 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
 Maße (H/B/T) 1157/576/621 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.682,-*



05

NORDICA
Extraflame
 Wärme für Dein Leben.



06



07



RUHIGE AUSSTRAHLUNG

LEISE KRAFT DER FLAMMEN FÜR NATÜRLICHE PELLETOFEN-WÄRME

01 MCZ PELLETOFEN EIKO CORE

schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung piombo.
Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1105/504/405 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 4.028,-*

02 MCZ PELLETOFEN FEEL CORE COMFORTAIR

(kanalisierbar) schwarz,
mit Sinterkeramikverkleidung tortora.
Nennwärmeleistung: 5 bis 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1126/907/433 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 4.962,-*

03 MCZ PELLETOFEN STAR

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß
(Comfort Air – kanalisierbar, Hydromatic –
wasserführend).
Nennwärmeleistung: Air 3,5 bis 8,1 kW,
Comfort Air 3,5 bis 10 kW,
Hydromatic 3,2 bis 11,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
Maße (H/B/T) 1110/500/550 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: ab € 3.505,-*,
Comfort Air: ab € 3.737,-*,
Hydromatic: € 5.117,-*





03

04 MCZ PELLETOFEN SUITE

schwarz, mit Keramikverkleidung warm grey (Comfort Air – kanalisierbar, Matic – automatische Reinigung der Brennschale, Hydromatic – wasserführend).

Nennwärmeleistung:

- Air 3,5 bis 10 kW,
- Comfort Air 3,9 bis 11,9 kW,
- Core Air Matic 2,4 bis 10 kW,
- Core Comfortair Matic 5 bis 12 kW bzw. 14,1 kW
- Hydromatic 4,4 bis 17,7 kW bzw. 24,2 kW

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T): 1155/560/605 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,

(Hydromatic: A++¹⁾).

Unverbindliche Preise:

- Air: ab € 3.909,-*,
- Comfort Air 12 kW: ab € 4.433,-*,
- Core Air Matic: ab € 4.457,-*,
- Core Comfortair Matic 12 kW: € 4.986,-*,
- Core Comfortair Matic 14 kW: € 5.296,-*,
- Hydromatic 18 kW: € 5.605,-*,
- Hydromatic 24 kW: € 6.313,-*

05 MCZ PELLETOFEN EGO

schwarz, mit Stahlblechverkleidung silber (Comfort Air – kanalisierbar, Matic – automatische Reinigung der Brennschale, Hydromatic – wasserführend).

Nennwärmeleistung:

- Air 3,5 bis 8,1 kW,
- Comfort Air 3,5 bis 10 kW,
- Core Air Matic 2,4 bis 8 kW,
- Core Comfortair Matic 2,4 bis 10 kW
- Hydromatic 3,8 bis 8 kW bzw. 12,1 kW,

Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,

Maße (H/B/T): 1040/500/598 mm,

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.

Unverbindliche Preise:

- Air: ab € 3.177,-*,
- Comfort Air: ab € 3.481,-*,
- Core Air Matic: € 3.784,-*,
- Core Comfortair Matic: € 4.141,-*,
- Hydromatic 8 kW: € 4.611,-*,
- Hydromatic 12 kW: € 4.921,-*



04

core

Die Core-Technologie zeichnet sich durch ein besonders schönes Flammenbild, eine saubere Glasscheibe, eine minimale Reinigung und eine starke Reduzierung der Feinstaubemissionen aus.



05





01

01 MCZ PELLETOFEN ALEA AIR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
 Nennwärmeleistung: 2,7 bis 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 950/703/283 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis ab: € 2.600,-*

02 MCZ PELLETOFEN GHEA AIR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz,
 Abgang oben.
 Nennwärmeleistung: 2,4 bis 6,3 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 970/460/515 mm,
 Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 2.862,-*
 (Abgang hinten: € 2.356,-*)

03 MCZ PELLETOFEN HERA AIR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung bronze,
 Abgang oben.
 Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8,2 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1045/530/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindliche Preise: € 3.070,-*
 (Abgang hinten: € 2.737,-*)

04 MCZ PELLETOFEN FLOW COMFORTAIR

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß geriffelt.
 Nennwärmeleistung: 3,5 bis 10 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T) 1230/540/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.147,-*



02



03



**LEICHTIGKEIT
LEBEN**
**UNABHÄNGIGKEIT
AM FEUER SPÜREN**





LICHTSPIEL MIT EINEM MODERNEN PELLETOFEN



¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



03

01 OLSBERG PELLETOFEN EPANA

schwarz, mit Glasverkleidung schwarz und Ambientebeleuchtung.
 Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 974/760/390 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.249,-*

02 OLSBERG PELLETOFEN EPANA

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß und Ambientebeleuchtung.
 Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 974/760/390 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.249,-*

03 OLSBERG PELLETOFEN VESTA

schwarz, mit Ganzglastür schwarz.
 Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 1210/548/491 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.599,-*

04 OLSBERG PELLETOFEN ARINA 3.0

schwarz, mit Keramikverkleidung schneeweiß.
 Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 80 mm,
 Maße (H/B/T): 1136/483/488 mm,
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 5.799,-*



04



**RAUM
ZUM LEBEN**
RAUM UND ZEIT
FÜR DIE WÄRME
DES FEUERS





04

05

01 ORANIER PELLETOFEN NETA

schwarz, mit Stahlblechverkleidung seidenweiß, Abgang oben. Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T) 1063/514/524 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindliche Preise: € 4.640,-*, (Abgang hinten: € 4.509,-*)

02 ORANIER PELLETOFEN BOREAS

(auch wasserführend) schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung Korten. Nennwärmeleistung: 3 bis 8 kW, (wasserführend: 2,9 bis 9,5 kW), Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T) 1100/850/386 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindliche Preise: ab € 5.901,-*, (wasserführend: ab € 6.770,-*)

03 ORANIER PELLETOFEN CARUS 2.0

(auch wasserführend) schwarz, mit Specksteinverkleidung. Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6 kW (wasserführend: 3 bis 10 kW), Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T): 1185/520/520 mm, Energieeffizienzklasse: A+¹⁾. Unverbindliche Preise: € 7.079,-*, (wasserführend: € 8.198,-*)

04 ORANIER PELLETOFEN SANDO 60

schwarz, mit Stahlblechverkleidung seidenweiß. Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T) 1129/558/558 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 4.592,-*

05 ORANIER PELLETOFEN SANDO 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung taupe. Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T) 1097/535/580 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 4.271,-*

06 ORANIER PELLETOFEN PIO

schwarz, mit "conStone"-Verkleidung seidenweiß. Nennwärmeleistung: 2,5 bis 5,5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 80 mm, Maße (H/B/T) 720/625/556 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾. Unverbindlicher Preis: € 4.480,-*



06

ORANIER

ZUKUNFTS- WÄRME

IN PELLETS STECKT
GESPEICHERTE
SONNENERGIE





03

01 WODTKE PELLETOFEN SHOGUN

black, mit Frontverkleidung black.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T): 1208/409/447 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 6.213,-*

02 WODTKE PELLETOFEN IVO.SMART

(wasserführend) black,
mit Frontverkleidung Glas white.
Nennwärmeleistung: 3 bis 8, 9 oder 13 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T): 1206/550/655 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 11.249,-*

03 WODTKE PELLETOFEN FAMILY.NRG SELECTION

black, mit Stahlblechverkleidung sahara.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 1209/414/440 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.837,-*

04 WODTKE PELLETOFEN PAT SELECTION

(auch wasserführend) black,
mit Stahlblechverkleidung black.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 kW,
(wasserführend: 2 bis 8 oder 10 kW)
Abgasstutzendurchmesser: 100 mm,
Maße (H/B/T) 936/525/535 mm,
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 3.990,-*,
(wasserführend: € 6.715,-*)

05 WODTKE PELLETOFEN SOLEO.NRG

black, mit Frontkeramik white silk, Abgang oben.
Nennwärmeleistung: 2 bis 6 oder 8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 80 mm
(Abgang hinten: 100 mm),
Maße (H/B/T) 1204/536/626 mm
(Tiefe Abgang hinten: 502 mm),
Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 7.474,-*,
(Abgang hinten: € 6.878,-*)

TIPP:

Für alle wasserführenden Wodtke Pelletöfen können Sie die BEG-Förderung im Bestandsbau erhalten. Mehr dazu erfahren Sie unter www.bafa.de oder www.kfw.de und fragen Sie Ihren Ofenbauer.



04



05

wodtke

KAMIN- BAUSÄTZE

SYSTEMANLAGEN

Bestehend aus einer armierten Gussmasse, welche die Wärme der Feuerstätte sanft abgibt, überzeugen die Systemanlagen durch eine einfache und schnelle Montage sowie Endbehandlung im beliebigen Farbton.

EXKLUSIV-LINE ANLAGE

Hoher Montagekomfort, ultimative Benutzerfreundlichkeit und maximale Energieeffizienz sorgen für eine sichere Handhabung auf beiden Seiten. Diese Anlagen bestehen aus hochwertigen Materialien in klassischem Design.

01 CAMINA SYSTEMANLAGE S17 HOCHSCHIEBBAR

schwarz, Verkleidung Beton, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 160 mm,
Maße (H/B/T) 1617/835/630 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾,
Unverbindlicher Preis: ab € 7.259,-*,
(schwenkbar: ab € 6.426,-*),
Zubehör: Aufsatzspeicher 5 Ringe € 1.119,-*

02 CAMINA SYSTEMANLAGE S12 HOCHSCHIEBBAR

schwarz, Verkleidung Beton, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 160 mm,
Maße (H/B/T) 1580/690/690 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindlicher Preis: ab € 8.699,-*

03 CAMINA SYSTEMANLAGE S3 SCHWENKBAR

schwarz, Verkleidung Beton, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 160 mm,
Maße (H/B/T) 1877/600/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindlicher Preis: ab € 6.200,-*
(hochschiebbar: ab € 7.033,-*)

04 CAMINA EXKLUSIV-LINE-ANLAGE E1

schwarz, Haubenteil weiß, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 160 mm,
Maße (H/B/T) 1530/646/598 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindlicher Preis: ab € 9.699,-*



Camina  **Schmid**



01

**01 SPARTHHERM KAMINBAUSATZ
SIM VARIA 2R-55H 1/3**

schwarz, Verkleidung Beton Natur, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 180 mm,
Maße (H/B/T) 1712/834/638 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾,
Unverbindlicher Preis: ab € 7.270,-*



02

**02 SPARTHHERM KAMINBAUSATZ
SIM ARTE U-50H 1/3**

schwarz, Verkleidung Beton Natur, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 9,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 200 mm,
Maße (H/B/T) 1706/732/906 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindlicher Preis: Beton Natur ab € 9.490,-*

**03 SPARTHHERM KAMINBAUSATZ
SIM ARTE 3RL-60H 3/3**

schwarz, Verkleidung Beton Natur, DIN EN 13240
Nennwärmeleistung: 10 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 180 mm,
Maße (H/B/T) 2176/832/795 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾,
Unverbindlicher Preis: Beton Natur ab € 10.692,-*



03

HERDE



01



02



03



04



05



06

01 BARTZ BEISTELLHERD HKC 40/60 SF
anthrazit, mit Feuerraum-Sichtfenster, Edelstahl-Herdrahmen und Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/400/594 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.698,-*

02 BARTZ BEISTELLHERD HKK 50/60 SF
schwarz, mit Feuerraum-Sichtfenster und Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/515/400/575 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.099,-*

03 BARTZ HERD HKK 92/60
bordeauxrot, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlügen. Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.999,-*

04 BARTZ HERD HKC 80/60
schwarz, mit Edelstahl-Frontblenden, Feuerraum-Sichtfenster, Cerankochfeld und Herdstange.
Nennwärmeleistung: 5,2 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/800/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.299,-*

05 BARTZ HERD HKK 80/60
weiß, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlügen. Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/800/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.449,-*

06 BARTZ BEISTELLHERD HKK 32/60
weiß, mit Stahlherdplatte. Nennwärmeleistung: 6,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/320/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.599,-*

07 BARTZ HERD HKK 92/60
weiß, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlügen. Nennwärmeleistung: 8,4 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.849,-*

08 BARTZ HERD HKK RUSTI 92
schwarz, mit geteilter Stahlherdplatte und emailliertem Rahmen. Nennwärmeleistung: 7,1 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T): 850/920/600 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.599,-*



07



08

01 GAST DURCHHEIZHERD EDWARD 795

Edelstahl, mit Frontdekor Poly, Herdstange vorne, verbreitert für Keramikverkleidung.
Gerät auch zum Beheizen des erforderlichen und angebauten Kachelofens. Nennwärmeleistung: 7,8 kW, Abgasstutzendurchmesser: 145 mm, Maße (H/B/T) 850/1065/600 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 9.169,-*, ohne Keramikverkleidung, Herdstangenverlängerung rechts € 201,-*

02 GAST HERD EMILIO 550

Edelstahl, mit Bügelgriffen.
Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/550/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.140,-*,
Mehrpreise: Sichtfenster Heiztür € 653,-*, Brandschutzeinheit 60 mm rechts € 550,-*, Edelstahlablage mit Holzwagen links € 2.434,-*

03 GAST HERD JAMES 900

Edelstahl, mit Frontdekor Gast 4100, vorbereitet für Keramikverkleidung. Nennwärmeleistung: 8,1 kW, Abgasstutzendurchmesser: 145 mm, Maße (H/B/T) 850/1170/600 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 8.981,-*, ohne Keramikverkleidung.
Mehrpreis: Sichtfenster Bratrohr € 334,-*

04 GAST HERD OSKAR 500

Edelstahl, mit Bügelgriff.
Nennwärmeleistung: 5 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/500/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 4.608,-*,
Mehrpreis: Sichtfenster Heiztür € 577,-*

05 GAST ZENTRALHEIZUNGSHERD FILIPE 1060


(wasserführend) Edelstahl, mit Frontdekor Rustik und Zierblenden schmiedeblass.
Nennwärmeleistung: 18,5 kW (10 kW wasserseitig), Abgasstutzendurchmesser: 145 mm, Maße (H/B/T) 850/1060/600 mm, Energieeffizienzklasse A+¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 12.067,-*,
Zubehör: Wärmetauscher € 1.029,-*

06 GAST HERD OSKAR 1000

Edelstahl, mit Frontdekor Edelstahl.
Seitenwände weiß gegen Mehrpreis.
Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/1000/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 6.397,-*,
Mehrpreise: Seitenwände weiß € 402,-*, Sichtfenster Heiztür € 577,-*, Sichtfenster Bratrohr € 352,-*

07 GAST HERD OSKAR 900

Edelstahl, mit Frontdekor Novell (Front und Seitenwände schwarz lackiert). Nennwärmeleistung: 7 kW, Abgasstutzendurchmesser: 120 mm, Maße (H/B/T) 850/900/600 mm, Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindliche Preise: € 6.923,-*,
Mehrpreise: Sichtfenster Heiztür € 577,-*, Sichtfenster Bratrohr € 352,-*



kochen mit Holz
heizen und
Gast
www.gast.co.at
4407 Steyr, Ennsner Straße 42

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G * Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.



GEMEINSAM *AM HOLZHERD, DA WIRD KOCHEN ZUM ERLEBNIS*



04



05



06



07



01



02



03

HAUSREZEPT GUTE KÜCHE – MIT VIEL LIEBE UND BESTEN ZUTATEN



04





Die Herde sind auf Anfrage in den folgenden Farben lieferbar:



01 GLUTOS BEISTELLHERD HH 02

Edelstahl, Seiten schwarz emailliert mit geschliffener Stahlherdplatte, Tür rechts gehängt.
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz),
 E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
 Unverbindlicher Preis: € 1.427,-*

02 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 02

majolika, mit Sichtfenster und Cerankochfeld.
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz),
 E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
 Unverbindlicher Preis: € 1.815,-*

03 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 03

braun, mit Sichtfenster und Cerankochfeld.
 Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 850/500/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (nur Holz).
 Unverbindlicher Preis: € 2.200,-*

04 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 03

weiß, mit Sichtfenster und geschliffener Stahlherdplatte, Tür rechts gehängt.
 Nennwärmeleistung: 6,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 850/500/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (nur Holz).
 Unverbindlicher Preis: € 1.962,-*

05 GLUTOS BEISTELLHERD HHS 02

weiß, mit Sichtfenster und geschliffener Stahlherdplatte.
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T): 850/400/600 mm,
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾ (Holz),
 E¹⁾ (Braunkohlenbriketts).
 Unverbindlicher Preis: € 1.665,-*

Abstandseinheiten weiß, je 100 mm breit, für alle Herde geeignet,
 Maße (H/B/T): 850/100/600 mm.
 Unverbindlicher Preis: € je 417,-*

GLUTOS



KREATIVE KÜCHE

DER PLATZ FÜR
IDEEN, DIE SCHMECKEN





06



07

01 LA NORDICA HERD FAMILY 4,5

schwarz, mit geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 853/964/642 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 1.898,-*

02 LA NORDICA HERD ROSA 5.0 MAIOLICA

schwarz, mit Keramikverkleidung bordeauxrot
und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 8,8 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 851/1030/650 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.035,-*

**03 LA NORDICA HERD GARDENIA 5.0
NATURSTEIN**

schwarz, mit Natursteinverkleidung
und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 9,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 864/950/704 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 3.130,-*

04 LA NORDICA HERD ROSETTA SINISTRA 5.0

schwarz, mit Keramikverkleidung Liberty bordeauxrot
und geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7,9 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 843/885/572 mm,
Energieeffizienzklasse: A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.332,-*

05 LA NORDICA HERD ALASKA

schwarz, mit geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 12 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 860/1307/705 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.724,-*

06 LA NORDICA HERD VENEZIA

weiß, mit geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 8,3 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 130 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/900/648 mm,
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.220,-*

07 LA NORDICA HERD VERONA XXL

schwarz, mit Natursteinverkleidung und
geschliffener Gussherdplatte.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 150 mm,
Maße (H/B/T): 850-910/800/600 mm.
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.266,-*

KÜCHEN- MEISTER

GEMEINSAM KOCHEN UND GENIESSEN

01 LOHBERGER HERD DACHSTEIN ALPIN
schwarz, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster
sowie individualisierbaren Holzapplikationen.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 900-950/940/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.804,-*

**02 LOHBERGER HERD VARIOLINE LC 75B
EDITION**
Edelstahl und schwarz-grau-matt, mit beidseitigen
Brandschutzeinheiten, Ceranfeld und Brennraum-
Sichtfenster.
Nennwärmeleistung: 7 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/900/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 5.378,-*

03 LOHBERGER HERD STYLE 94
schwarz, mit Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster.
Brandschutzeinheiten als Zubehör erhältlich.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 4.986,-*



LOHBERGER





SINN FÜR GESCHMACK

*MAN TRIFFT SICH AM
HERD IN DER KÜCHE*





01 LOHBERGER BEISTELLHERD REGA 40
anthrazit-metallic, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/400/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.512,-*

02 LOHBERGER BEISTELLHERD REGA 50
weiß, mit geschliffener Stahlherdplatte.
Nennwärmeleistung: 4,5 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/500/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: € 2.360,-*

03 LOHBERGER HERD REGA 90
schwarz-grau matt, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster.
Nennwärmeleistung: 6,6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/900/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 4.051,-*

04 LOHBERGER HERD REGA 75
schwarz-grau matt, mit geschliffener Stahlherdplatte und Brennraum-Sichtfenster. Seitliche Brandschutzeinheiten als Zubehör erhältlich.
Nennwärmeleistung: 6 kW,
Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
Maße (H/B/T) 850-920/750/600 mm,
Energieeffizienzklasse A¹⁾.
Unverbindlicher Preis: ab € 3.703,-*



LOHBERGER

01 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung bordeauxrot.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.105,-*

02 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50

schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.557,-*

03 ORANIER BEISTELLHERD HKH 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung schwarz.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/515/575 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 2.105,-*



01

**HERDE MIT
 CHARAKTER
 MACHEN AUS DER
 KÜCHE DAS
 WOHNZENTRUM**



03



02



04

04 ORANIER HERD HKH 90
 schwarz, mit Stahlblechverkleidung creme.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/900/600 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.689,-*

05 ORANIER HERD HKH 90
 schwarz, mit Stahlblechverkleidung grün.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/900/600 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 3.689,-*



05

06 ORANIER HERD HKH 90
 schwarz, mit Specksteinverkleidung.
 Nennwärmeleistung: 7 kW,
 Abgasstutzendurchmesser: 120 mm,
 Maße (H/B/T) 860-900/915/600 mm,
 Energieeffizienzklasse A¹⁾.
 Unverbindlicher Preis: € 4.223,-*

ORANIER



06

01 KLEINING KAMINFILTERKAT NR. R150/KAT

schwarz.
Rauchrohrlänge 300 mm, mit Revisionstür, inklusive integrierten und herausnehmbaren Katalysator, DIBt – geprüft Z-7.4-3553
Maße (H/B/T): 300/160/185 mm
Unverbindlicher Preis: € 642,-*

02 KLEINING KAMINFILTERKAT NR. RD150/KAT

dunkelgrau.
Rauchrohrlänge 300 mm, mit Revisionstür, inklusive integrierten und herausnehmbaren Katalysator, DIBt – geprüft Z-7.4-3553
Maße (H/B/T): 300/160/185 mm
Unverbindlicher Preis: € 642,-*

03 KLEINING KAMINGERÄT NR. K2453

schwarz beschichtet, mit dunklen Holzgriffen, 5-teilig.
Maße (H/B/T): 650/195/195 mm
Unverbindlicher Preis: € 170,-*

04 KLEINING HOLZKORB NR. 825/F

aus Weide, rund, mit Jute-Garnitur.
Maße (H/B/T): 340/500/370 mm,
Unverbindlicher Preis: € 45,-*



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form




01

ERLESENES DESIGN FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

GLAS-FUNKEN-SCHUTZPLATTEN

bekommen Sie auch als Sonderausführungen mit keramischem Digitaldruck (siehe Dekorvorschläge). Motive können auch nach Ihren Wünschen gedruckt werden, z. B. das Lieblingsfoto. Standardformen für Funkenschutzplatten halten wir für Sie als Lagerware bereit. Auf Wunsch erhalten Sie auch Sonderanfertigungen in verschiedenen Formen und Maßen – nach Ihren Angaben.



01 FUNKENSCHUTZPLATTEN

aus Sicherheitsglas, klar, 6 mm stark, mit umlaufender Facette 20 mm. Unverbindlicher Preis für Rechteckform: ab € 78,50*

Die Abbildung zeigt eine Saisonplatte mit einem Kreis Ø 600 mm als Grundmodul und zwei Segmenten mit 90° als abnehmbare Elemente (auch mit 120° lieferbar!).

Unverbindliche Preise: € 517,-*, (mit 2 Segmenten 120°: € 638,-*)



HOCHWERTIGE ABGASSYSTEME

INNOVATIVE QUALITÄT
AUCH FÜR DEN NACH-
TRÄGLICHEN EINBAU

01 SEM VARIO II

Hochwertiges Abgassystem für Ihre Holzfeuerstätte. Doppelwandiges Edelstahl-Schornsteinsystem mit 30 mm Wärmedämmung. Alternativ auch mit Edelkeramik lieferbar (SEM VARIO STAR).
Oberflächenvarianten: glänzend, matt, altkupfer lackiert und RAL-Farben.
Lassen Sie sich von Ihrem Kachelofenbauer beraten. Er klärt Sie über die technischen Details und baurechtlichen Vorgaben auf.

02 SEM STATISCHES KLEMMBAND-SET

Nur bei SEM: Auskragung 4 m anstelle 3 m möglich.
Innovative Lösungen, Made in Germany.

03 SEM LEICHTBAUSCHORNSTEIN

Für Nachrüstung, Sanierung und Neubau. Platzsparend, ohne Abstand zu brennbaren Bauwerksteilen zu montieren, anpassbar und flexibel.





AUSKRAGUNG
bis 4 m



01

02



03

RATGEBER

RICHTIG HEIZEN MIT DEM RICHTIGEN HOLZ

HOLZ TROCKNEN UND LAGERN

Großen Einfluss auf das Brennverhalten des Holzes hat sein Wassergehalt. Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald hat einen Wassergehalt von 50 – 60 %. Für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung muss dieser Gehalt auf 15 – 20% heruntergetrocknet werden. Dies dauert – je nach Holzart – etwa 1 – 2 Jahre. Erst dann ist das Holz zum Heizen geeignet.



IMMER NATURBELASSEN!

Egal welche Sorte Holz Sie als Brennholz wählen, ob Nadel- oder Laubholz, es muss immer naturbelassen sein. Verboten ist die Verbrennung von beschichteten, imprägnierten und farbbehandelten Holzstücken oder Spanplatten in Feuerungsanlagen.

RICHTIG ANHEIZEN!

Prinzipiell gibt es zwei Arten, das Holz im Brennraum zu entflammen, entweder von oben oder von unten. Die Methode von oben dauert meist etwas länger, hat aber den Vorteil, dass nur sehr wenig unverbrannte Brenngase den Feuerraum verlassen. Die Holzscheite werden auf dem Boden des Feuerraumes platziert, die Anzündhölzchen in mehreren Lagen quer darüber gelegt. Dazwischen wird ein Anzünder gesteckt.

Beim Anheizen von unten werden erst die Anzündhölzchen mit dem Anzünder auf den Boden des Feuerraums gelegt, quer darüber kommen weitere Anzündhölzchen und dann die Holzscheite nebeneinander mit der scharfen Spaltkante nach unten oder zur Seite. Diese Form des Anheizens empfiehlt sich nur bei Öfen mit Rostfeuerung.

Besonders in der Anheizphase muss für ausreichend Verbrennungsluft gesorgt werden. Deshalb ist die Luftklappe am Anfang immer offen zu halten. Aber auch während des Abbrands darf die Luftzufuhr nicht zu gering sein. Richtig eingestellt ist sie, wenn das Innere des Ofens hell und ohne schwarze Rußablagerungen bleibt.



QUALITÄT ZÄHLT

Stilvoll wohnen und Behaglichkeit genießen. Wählen Sie Ihren Ofen oder Herd nach Wunsch. Ihr Fachmann berät Sie gerne und informiert Sie auch über die technischen Möglichkeiten. Er bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Modelle und sorgt für den fachgerechten Einbau.

**IHR PARTNER FÜR ANSPRUCHSVOLLE KAMINÖFEN, KAMINBAUSÄTZE,
PELLETÖFEN UND HERDE**