


KAMINÖFEN 2023

„DIE
ZEITEN
ÄNDERN
SICH,
mein Feuer
BLEIBT.“



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM



index

INHALT

- 04 Ein vielseitiger Pionier
- 06 Worauf es ankommt
- 08 Der Designer
- 10 AIR + Steuerung
- 12 XTRA Wärme
- 14 Nachhaltig

Die Öfen

- 16 BONO XTRA
- 18 CLOU XTRA
- 20 CLOU COMPACT
- 22 CLOU COMPACT COOK - NEU
- 24 CLOU XTRA BACK - NEU
- 26 CODY
- 28 DEXTER 2.0 / DEXTER S3
- 32 FLOK 2.0
- 34 FYNN XTRA
- 36 G1
- 38 HEIDI BACK
- 40 IVY 2.0
- 42 JINI XTRA
- 44 KOKO 2.0 / KOKO XTRA 2.0
- 46 KYLIE XTRA
- 48 LOUNGE XTRA
- 50 LUCY COOK
- 53 LUX
- 54 PALLAS / PALLAS BACK
- 56 SINA - NEU
- 58 SINA XTRA - NEU
- 60 SLIM 2.0
- 62 STILA 2.0
- 64 TOWER XTRA 2.0
- 66 UNO XTRA
- 68 WIEN

- 70 Farben/Oberflächen
- 72 Rauchrohre/
Bodenplatten
- 74 Übersicht / Modelle
- 76 Technische Daten



AUSTROFLAMM

Das Feuer ist der philosophie Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER,
EIN VIELSEITIGER PIONIER.

Anfang der 80er-Jahre erkannte Ferdinand Huemer die Notwendigkeit Kaminöfen aus deren verstaubten Image zu befreien. Erklärtes Ziel war es Kaminöfen zu entwickeln, die neben wohliger Wärme auch in punkto Design und Effizienz ein neues Kapitel schreiben sollten – und gründete das Unternehmen Austroflamm. *Bereits im März 1983* lieferte er die ersten Öfen aus, das Unternehmen wuchs schnell und übersiedelte 1994 in ein neues Firmengebäude, zumal nun auch schon nach Australien und Japan exportiert wurde. Ein Jahr später stellte Austroflamm den ersten Pelletofen auf europäischem Boden vor – eine von vielen weiteren Innovationen, die folgen sollten.

Da ist einmal *der Unternehmer*, der mit einer Mischung aus Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit sein Unternehmen zum Marktführer machte.



Dann gibt es *den Musiker* Ferdinand Huemer. Er spielt mehrere Instrumente, komponiert und schreibt – unter anderem zuletzt „Masita“ – und betreibt als Produzent das Tonstudio „Nest“. Und schließlich gibt es *den Landwirt*, der jeden Morgen sein Frühstücksei von den eigenen Hühnern genießt. Was diese drei Lebenskonzepte eint, ist nicht nur der Name und das idente Äußere. Sondern vor allem eine Eigenschaft: Das Brennen. Der volle Einsatz, die hohe Energie, um gesteckte Ziele zu erreichen. Keine Frage: *Ferdinand Huemer widmet sein Leben dem Feuer und der menschlichen Wärme.*

Worauf es ankommt: Leidenschaft, Partnerschaft,
Teamgeist. Und menschliche Wärme.



DIE FIRMENPHILOSOPHIE von Austroflamm ist untrennbar mit dem Gründer und Eigentümer Ferdinand Huemer verknüpft. Sein Esprit, seine Leidenschaft für Innovationen, sein visionäres Denken und Handeln spiegeln sich in der Entwicklung des Unternehmens wider.

Die Begeisterung für kompromisslose Qualität und außergewöhnliches Design findet sich auch in seinen MitarbeiterInnen wieder und führt immer wieder zu zukunftsweisenden technologischen Entwicklungen: Austroflamm ist DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme und das selbst entwickelte und produzierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe in den letzten 25 Jahren gravierend verringert haben.


Immer wieder setzt Austroflamm neue Standards in der Branche.

Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft zeichnen das Unternehmen im Umgang mit den Kunden, aber auch innerhalb des Teams aus.

Über allem steht der Respekt anderen gegenüber.

Denn letztlich ist es das, was wirklich zählt im Leben:

menschliche Wärme.





1

2

3

4



Design ist unsere Liebe
Funktion unser Leben!



CESARE MONTI, italienischer Architekt und Designer. Nach dem Studium der Architektur an der Polytechnic University Turin, erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der International Price Catas 2006 und der 1. Preis bei der Turiner Torre Littoria Competition im Jahr 2011. Über Salzburg fand er den Weg nach Linz, wo er in seinem Büro exklusiv für Austroflam Kaminöfen designt.

Our only teacher must ever be Nature

Cesare Monti

When I conceive my projects I always try to create a game of opposites.

Life and emotions, as well as architecture, are born from a contrast between opposites. The dynamism is originated both from a static and from a moving component, as well as the contrast between one side in light and the other side in shade produces the forms and our perception of objects. Masculine an Feminine, Full and Empty, Warm and Cold, Lightness and Weight. Nature and Artifice.



Innovation
ist bei uns mehr
als *heiße Luft!*

NEU
Air+

Air+ Steuerung - Ihr Heizbutler

EASY & SMART!

MIT FEUERRAUM-TEMPERATURFÜHLER UND AUTOMATISCHER STEUERUNG!

Ihre Air+ Steuerung regelt nach dem Einheizen die Luftzufuhr automatisch!

- **KOMFORTABEL:** Vollautomatische Regelung der Luftklappen für optimale Verbrennungswerte.
- **SPARSAM:** Verschließt nach dem Abbrand die Zuluft und hält die Wärme lange im Kaminofen.
- **SICHER:** Werkzeuglos manuell regelbar bei Stromausfall.



Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → optional mit Air+



+ KOSTENLOSE Air+ APP (coming soon)

- verschiedene Statistikdaten abrufbar
- der aktuelle Status des Kaminofens wird angezeigt
- Info zum optimalen Nachlegezeitpunkt.



A white ceramic cup filled with dark coffee sits on a grey, textured knitted blanket. The background is softly blurred, showing more of the blanket and a hint of a wooden surface. The overall mood is cozy and warm.

Wir *halten*
uns die Energie
lange *warm!*

Die zündenden Ideen für XTRA viel Wärme.

- 1.) HEAT MEMORY SYSTEM
- 2.) XTRA WÄRMESPEICHER

1



PATENTIERTER & HERAUSRAGEND!

Mit dem Heat Memory System hat Austroflam ein sehr schweres (spezifisches Gewicht über 3!) Material entwickelt, das besonders gut Wärme aufnehmen und über einen langen Zeitraum abgeben kann. Natürlich ist dieses Material patentiert.

DIE RICHTIGE ANBRINGUNG DER SPEICHERMASSE.

Wichtig - Die Speichermasse muss möglichst nahe an die Wärmequelle, also den Feuerraum des Ofens, gebracht werden. Wird das Speichermaterial lediglich als Außenverkleidung eines Ofens eingesetzt (zum Beispiel als Deckelplatte), dann erreicht einfach nicht genug Energie das Material. Deswegen wird bei Austroflam die Speichermasse auch in den Ofen hineingepackt. Selbstverständlich ist auch die Art der Anbringung patentiert.



Heat Memory System-Platten

2




BIS ZU 12 STUNDEN XTRA WÄRME

Eine Weiterentwicklung des bewährten Heat Memory Systems: Wir kombinieren das Heat Memory System mit einem speziellen Wärmetauscher, packen mehr als 100 kg davon in den Kaminofen und stattdessen diesen mit einer regelbaren und sogar absperrbaren Konvektionsluft aus.

Fertig ist die Wärmespeicherung bis zu 12 Stunden!



Tower Xtra 2.0 ohne Verkleidung mit 130 kg Wärmespeichermasse





Wir haben ein *Auge*
auf *Nachhaltigkeit!*

Eine saubere Verbrennung für eine grüne Zukunft.

Keramott
Feuerraumauskleidung

KERAMOTT


MODERNSTE KAMINÖFEN benötigen neben Designideen auch enorme Entwicklungsarbeit im Bereich der Verbrennungstechnik. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die Feuerraumauskleidung: Bei allen Austroflam-Kaminöfen bestehen diese wichtigen Teile aus Keramott.

Keramott ist eine spezielle Entwicklung, die es exklusiv von Austroflam gibt. Das Material zeichnet sich durch ein besonderes Verhältnis zwischen Wärmedämmung und Wärmeleitung aus, wodurch schneller hohe Brennraumtemperaturen erreicht werden. Erst dadurch wird eine „saubere“, schadstoffarme Verbrennung möglich. Dabei ist das Material hoch hitzebeständig bis ca. 1.200 °C. Zudem kann sich der Feuerraum dadurch auch „freibrennen“, die Auskleidung nimmt Ruß weniger an als vergleichbare Materialien und bleibt schön hell. Unterstützt wird dieser Effekt auch durch die Oberflächenstruktur von Keramott.

VERBRENNUNGSTECHNIK

Wir strengen uns an – mehr als gefordert. Beinahe in ganz Europa sind für Kaminöfen die Grenzwerte der Norm EN 13240 einzuhalten. Doch leider sind diese Grenzwerte recht einfach einzuhalten und decken auch nur 2 Parameter ab. Viel strenger ist da schon die Vorgabe durch DIN Plus, die teilweise regional verlangt wird. Für ein Bündel von 5 verschiedenen Werten gilt es verschärfte Grenzwerte einzuhalten. Da verschiedene Emissionswerte in Wechselwirkung stehen, ist die Anforderung hier viel höher als bei der Europäischen Norm, die lediglich auf den CO-Ausstoß achtet.



GRENZWERTE LT. EN 13240 BZW. DIN PLUS



BONO XTRA PURER GENUSS

FÜR PURISTEN

Eigentlich müsste der Bono ja „BUONO“ (ital. = gut) heißen. Wenngleich „gut“ eine leichte Untertreibung wäre. „Perfekt“ ist für den Alleskönner sicher die treffendste Beschreibung: Ideale Heizleistung für kleine Räume oder auch Niedrigenergiehäuser, Panoramablick auf das Flammenspiel sowie ein schlichtes, ZEITLOSES DESIGN ohne modischen Schnickschnack, machen den Bono Xtra zu einem perfekten Wärmespeicher für jeden Raum und für viele Jahre.



Der Specksteindeckel (Anschluss hinten) des Bono Xtra mit absperribaren Konvektionsluftöffnungen.



Sauber versteckt: hinter einer Blende befinden sich die Aschelade, der Rüttelrostbetätiger und der Regler für Primär- und Sekundärluft.




Vollausstattung: Der Bono Xtra mit Specksteinseitenverkleidung (60 mm stark), Specksteindeckel und jeder Menge Wärmespeicher.



BONO
XTRA

CLOU XTRA
EINE RUNDE SACHE.



Die Holzlege greift das Design der runden Gusstüre auf.

Auch eine starke Seite
des Clou Xtra: seine
geringe Tiefe



Elegante Maserung
des Holzgriffs

FÜR FORMEN- LIEBHABER

EIN ECHTER CLOU für alle, die mal etwas ganz Anderes suchen: runde Türe, ovaler Korpus und ein großer Türgriff aus elegantem Holz ergeben eine außergewöhnliche *Kombination*, die sicher nicht in jedem Wohnzimmer zu finden ist. Ebenso besonders, wenn auch nicht außergewöhnlich für Austroflamm-Modelle, ist das fantastische Xtra-Wärmespeichersystem für bis zu 12 Stunden Speicherwärme.

C L O U X T R A



C L O U COMPACT




CLOU COMPACT DIE NEUE KOMPAKTKLASSE



Die Holzlege greift die runde Gusstüre auf – ein perfektes Duo.

CLOU COMPACT

DIE CLOU-FAMILIE hat Zuwachs bekommen und ist mit dem Clou Compact um ein weiteres Modell reicher. Mit geringerer Abmessung und etwas geringerer Heizleistung, jedoch keinesfalls weniger außergewöhnlich, steht der Clou Compact seinem großen Bruder um nichts nach.



C L O U
C O M P A C T C O O K



NEU
CLOU COMPACT
COOK


UNSERE CLOU FAMILIE
WÄCHST GESCHMACKVOLL

CLOU COMPACT COOK

Eine runde Sache: edel, unabhängig und sparsam!
Formvollendet mit markanter Gusstür und
einer massiven Gusskochplatte ausgestattet ist er
ein echtes Schmuckstück. Damit können Sie das
knisternde Feuer auch gleichzeitig für ihre
Lieblingspeisen nützen - das ist der CLOU!



Formschönes Design



Massive Gusskochplatte
optional mit Reling



Rauchrohrabgang nach
oben oder hinten



AUSTROFLAMM

C L O U
X T R A B A C K




NEU
CLOU XTRA
BACK

RUNDHERUM
GESCHMACKVOLL



B CLOU XTRA BACK

Den sollten Sie sich warm halten!
Unser CLOU XTRA BACK hat nicht
nur die XTRA-Speichertechnologie für
XTRA-sparsames Heizen - jetzt kann
er auch noch fürs tägliche Brot sorgen.
Ein schönes Backfach mit Gusstür macht
ihn zum Erfolgsrezept!



- Massive Gussbackfachtür & Keramottauskleidung
- XTRA Wärmespeicher - besonders sparsam




CODY UNSER HERZSTÜCK



FÜR FEUERANBETER

Hat sich nicht jedes Zuhause ein *Herzstück* verdient? Diesen Platz nimmt unser Cody mit seinem eindrucksvollen Feuerraum trotz kompakter Bauweise gerne ein. Die große Gusstüre mit ihrer gebogenen Glasscheibe, gibt den Blick auf das knisternde Feuer frei. Und egal, ob Keramik- oder Stahlverkleidung, ob Sockel mit großem Holzfach oder Kaminofen pur – bei diesem Prunkstück wird einem einfach WARM UMS HERZ.



C O D Y



Abb. rechts: Dexter 2.0 mit
Sockel- und Aufsatzbox
und seitlichen Modulbau-
steinen.






DEXTER 2.0 / DEXTER S3

Kennen Sie die Märchen aus 1001 Nacht? Mit ähnlich vielen Kombinationsmöglichkeiten wird Sie der Dexter verzaubern. Sie haben die Wahl zwischen Ecktüre (Dexter 2.0, kurze Seite links oder rechts) oder dreiseitiger Verglasung (Dexter S3). Und die cleveren Modulbausteine, die mit ihrer offenen Seite auch als Holzlagerfach dienen, machen aus dem Dexter ein richtiges Möbelsystem. In die Aufsatzboxen lässt sich sogar noch eine ganze Menge Heat Memory System-Wärmespeicher Masse reinpacken.




Dexter S3 Seitenansicht

DEXTER 2.0



DEXTER S3



DEXTER 2.0



MÖGLICHE KOMBINATIONEN

Dexter 2.0 links



Dexter S3



Dexter 2.0 rechts




DEXTER S3
UNENDLICHE KOMBINATIONEN



DEXTER S3

FLOK 2.0 VERBLÜFFEND VIELSEITIG



Flok 2.0 mit Seitenverkleidung,
Deckel und Warmhaltefach aus Speckstein .



Praktisch: Ein Warmhaltefach für Tee
oder andere gute Sachen.



Mit dem optionalen Drehteller lässt sich
der Flok 2.0 um 360° drehen,
mit oder ohne Sockel.

FLOK 2.0, DER VERWANDLUNGSKÜNSTLER.

Ganz schön viel Feuer in kompaktem Format bietet der Flok 2.0. Ein kompakter Ofen mit Pfiff und großzügigem Feuerraum, der viel Einblick auf das Flammenspiel gewährt. Der optionale Sockel, der auf Wunsch auch mit Drehteller erhältlich ist, macht den Flok 2.0 zu einem echten Verwandlungskünstler. Eben noch klein wächst er über sich hinaus. Mit einem Warmhaltefach aus Keramik oder Specksteinverkleidung, präsentiert sich der Flok 2.0 in individuellem Design.

Auch mit dem bewährten HEAT MEMORY SYSTEM erhältlich.

Abb. rechts: Flok mit Stahlmantel und
optionalem Sockel

F L O K 2 . 0



F Y N N

X T R A




Fynn Xtra mit weißer Keramikverkleidung „schmelzweiß Rille“



XTRA Speichertechnologie



Den Sockel mit Holzlagerfach gibt's als Zubehör.



FORM VOLLENDET

Zarte Kurven, sanfte Formen, unglaubliche Eleganz. Ja, wir sprechen vom Fynn Xtra. Kombinieren Sie die Fronten ober- und unterhalb der Tür ganz nach Ihrem Geschmack und wählen Sie aus Stahl, Glas oder Keramik! Als formschönes Zubehör steht der 30 cm hohe Sockel mit praktischem Holzlagerfach zur Wahl und unser patentiertes Xtra System sorgt für bis zu 12 Stunden Speicherwärme!

F Y N N
X T R A



G 1



G1 GENAU MEINS

G1 GUSSEISEN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM



Der G1 holt die *Vergangenheit in die Gegenwart*. Das Design zitiert vergangene Zeiten, weckt so manch nostalgische Erinnerung. Doch lassen sie sich vom Retro-Look nicht täuschen, im Inneren steckt *modernste Feuerungstechnik*. Mit der praktischen Kochplatte spielt der G1 bei ihrem nächsten Teekränzchen garantiert die Hauptrolle.



G1 ohne Konvektionsmantel



G1 mit Kochplatte und Konvektionsmantel (Zubehör)



HEIDI BACK


Backen, braten, heizen und dabei noch unglaublich gut aussehen? Das kann nur Heidi!
Eine durchgängig große Ceranplatte bietet viel Platz zum Warmhalten, während im Backfach z.B. Braten, Kuchen, Pizza oder Brot zubereitet werden können. Der Genussfaktor kommt natürlich auch beim Heizen nicht zu kurz. Eine großzügige Gusstüre erlaubt einen uneingeschränkten Blick auf das Flammenspiel, während Sie die wohlige Wärme genießen. Als Sahnehäubchen gibt es die neue Air+ Luftsteuerung als Zubehör, die automatisch die Luftzufuhr regelt und somit für perfekte Heizergebnisse sorgt!



Feinkörniges Gusseisen trifft elegantes Holz



Zubehörlade optional





HEIDI
BACK


I V Y 2 . 0



IVY 2.0 DER FLAMME PASSEPARTOUT

EVERGREEN FÜR INDIVIDUALYSTEN 2.0

Das geradlinige Design mit quadratischer Grundfläche, verliert durch die abgerundeten Ecken an Härte, nicht jedoch an Schärfe und Eleganz. Mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten wird aus dem Ivy 2.0 mehr als nur ein Kamin, er wird Möbel und Blickfang, verbindet Funktionalität und Form. Die dreiseitigen Glaseinsätze geben den Blick auf die Flamme frei, dienen förmlich als deren Passepartout.



Feuereinsicht von drei Seiten. Viel Platz für Brennholz und noch mehr: Ivy 2.0 mit einer Sockelbox, einer Aufsatzbox, Beistellboxen und Holzladen.



JINI
XTRA



JINI XTRA ALLES AUSSER GEWÖHNLICH

JINI XTRA

Einladend, ungezwungen, zeitlos und kuschelig. Mit klar gezeichneten Linien, schlichten Formen und perfekten Proportionen spricht Jini XTRA alle an, die gerne unkompliziert und entspannt leben. Äußerst raffiniert in der Verbrennungstechnik ist er nicht nur ein langlebiger Design-Klassiker, sondern auch ein hochkarätiger Wärmespender mit absoluter Wohlfühl-Garantie. Feuer im Großformat natürlich inbegriffen mit bis zu 12-Stunden-Speicherwärme!



Ganz schön elegant:
Der Jini XTRA.




Abb. links: Jini Xtra mit
optionalem Sockel.




Kein Bücken mehr: Der Luftregler in angenehmer Höhe gleich unter der Deckelplatte.



Angenehm anzugreifen der Türgriff aus Holz.

KOKO
MODERNE KLASSIK

KOKO 2.0



Koko 2.0 mit Speckstein
Warmhaltefach

EIN MODERNER KLASSIKER – quasi das „kleine Schwarze“ in unserer Kollektion: schlicht, zeitlos elegant und für jeden Anlass und jede Umgebung garantiert die passende Wahl. Optional mit passendem Sockel erhältlich. Die große gerundete Glasscheibe bietet maximalen Blick auf die Flammen und das Warmhaltefach verlängert Ihre schönsten Stunden mit Tee oder Punsch vor dem Kaminofen. Beim Koko Xtra 2.0 gibt's statt des Warmhaltefachs jede Menge Wärmespeicher.

KOKO XTRA 2.0



Griff und Luftregler als elegante
Kombination aus Edelstahl und Holz.




Abb. rechts
Koko Xtra 2.0 mit Stahlmantel und
optionalem Sockel


K O K O 2.0 /
K O K O X T R A 2.0



K Y L I E

X T R A





KYLIE XTRA

ZEITLOS SCHÖN ist Kylie Xtra die ideale Ergänzung für jede Raum- und Lebenssituation. In konischer Grundform verjüngt er sich nach hinten und passt damit auch besonders gut in Ecken. Die Materialkombination spielt mit Gegensätzen: Die klassisch robuste Gusstüre und weiche, fein verarbeitete Holzelemente runden das Gesamtbild elegant ab. Und damit die Flammen immer perfekt lodern und Sie nichts tun müssen, haben wir die automatische Air+ Luftsteuerung (Zubehör) entwickelt.



Das praktische Holzlagerfach ist hinter einer Blende versteckt.




Die Konvektionsluftauslässe im Deckel lassen sich regeln.

LOUNGE

XTRA



FEUER IM BREITBILDFORMAT
DIE NEUE XTRAVAGANZ



LOUNGE XTRA

Der Flatscreen unter unseren Kaminöfen! Schöner und viel entspannender als fernsehen ist der Blick auf den Lounge: Feuer im absoluten Breitbildformat. Seine geringe Tiefe verleiht dem Lounge trotz seiner Größe eine schlanke und äußerst elegante Silhouette. Und das einzigartige Xtra Wärmespeichersystem ist gleich eingebaut!




LUCY
COOK




LUCY COOK - 2 ÖFEN IN EINEM

Der Chefkoch empfiehlt: Wunderbare Menüs, zubereitet am Lucy Cook. Die große, vollflächige Kochplatte bietet maximale Flexibilität für große und kleine Töpfe. Und wer den Lucy Cook nur zum Wärmen und Träumen benutzen möchte, ist auch damit bestens beraten. Ohne Töpfe sieht man ihm seine Kochleidenschaft nämlich überhaupt nicht an.



Mit dem Lucy Cook kann man kochen, muss man aber nicht.
Auch als traditioneller Ofen besticht er durch seinen Charme.



Seine massive Gusstüre unterstreicht die robuste Optik.



Auf der Kochplatte lassen sich jede Menge Töpfe arrangieren.

L U X



LUX EIN LUXUSMÖBEL FÜR SICH

LUX KOMMT VON LUXUS

Wenn Sie gerne RUNDE SACHEN mögen, dann ist Lux für Sie die perfekte Wahl! Die runde Grundfläche und riesige gebogene Glasscheibe zeigen Ihnen Flammenspiel im Breitbandformat. Durch links und rechts anbaubare Beistellboxen können Sie Lux zu einem individuellen Möbelsystem ausbauen. Praktisch und schön für Wohnaccessoires, Decken, Zeitschriften und alles, was man zum Wohlfühlen zu Hause so benötigt. Griff und Sockel aus Holz unterstreichen seine warme Ausstrahlung und machen die einzelnen Anbauteile zu einer optischen Einheit.




Abb. links: Schon jetzt ein eleganter Klassiker: Lux mit Aufsatzbox und Beistellbox groß und zwei Holzladen.



Beistellbox klein links und rechts und Holzladen.



PALLAS
AUF DEN SPUREN VON TRADITION

PALLAS / PALLAS BACK


Lust auf romantisches Kaminfeuer, eine Tasse Tee und vielleicht auch etwas zu essen? Pallas macht's möglich! Er ist nicht nur ein charmanter Wärmespender mit seinen Herdplatten aus Gusseisen, sondern beim Pallas Back lassen sich auch die leckersten Gerichte dank dem großen zusätzlichen Backfach zubereiten. Sein Design im klassischen Landhaus-Stil macht ihn zum perfekten Begleiter für die Wohnküche, die Zweitwohnung oder das Wochenendhaus.



Pallas mit Speckstein



Pallas mit Stahlmantel und 3 Kochplatten



Holzlade optional






Abb. rechts: Pallas Back mit Keramikmantel „erde“ Mit Herdplatten aus Gusseisen, Backfach und optionaler Holzlade


P A L L A S
B A C K



HEIZEN UND SPAREN
MACHT SIN(N)A

SINA - SINNVOLLER PLATZSPARER!

Dieser Kaminofen besticht durch seine schmale abgerundete Formgebung und zaubert eine tolle Atmosphäre ohne sich breit zu machen.
Das integrierte Holzlagerfach verleiht dem Raumwunder rustikalen Charme und spart (ge)scheit viel Platz!



- optionales Air+ System
- integriertes Holzlagerfach
- Gußtür mit Doppelverglasung



NEU
SINA



S I N A



SINA

XTRA

NEU
SINA XTRA


PLATZ & ENERGIE SPAREN
FINDEN WIR XTRA GUT

SINA XTRA - SINNVOLLER ENERGIESPARER!

Diesen eleganten Kaminofen gibt es auch in der Xtra Variante - mehr Speicherwärme - mehr Sparen - mehr Umweltschutz. Diese holzsparende, umweltschonende Speichertechnologie ist hier Xtra-stylish integriert und sorgt für noch länger anhaltende Wärme.



- optionales Air+ System
- integriertes Holzlagerfach
- Gufür mit Doppelverglasung






SLIM FÜR DIE SCHLANKE LINIE

SLIM 2.0

Ab geht's zum nächsten Level – Slim 2.0 ist da! Groß, schlank und mit einer raffinierten Türe über Eck ausgestattet. Der Türanschlag ist rechts oder links erhältlich. Als tolles Extra lässt sich dieses Designstück sogar mit dem Heat Memory System zur Wärmespeicherung ausrüsten. Mit seiner quadratischen Grundform passt der Slim 2.0 übrigens auch gut in Ecken. Und die Beistellbox ist einfach praktisch, um Holz dort zu lagern, wo man es braucht.



Türgriff und Luftregler sind matt verchromt. Die Türe verriegelt automatisch.



Slim 2.0 mit optionaler Beistellbox, optionaler Aufsatzbox und Glas-Vorlegeplatte

SLIM


2.0



STILA
2.0



STILA FÜR SCHÖNE TRÄUME



AUFREGEND STILVOLL

Traum oder Wirklichkeit? Volle 170 cm Höhe bringen einfach jeden zum Staunen und locken auch mal unerwartete Bewunderer an. Mit nur 44 cm Durchmesser benötigt der Stila dennoch nicht allzu viel Platz im Raum und verzaubert mit seiner äußerst eleganten und schlanken Erscheinung. Das großzügige Türglas rückt das fantastische Flammenbild ins rechte Licht und wunderschöne Details, wie zum Beispiel der in den Rahmen eingebettete Griff, machen den Stila von jeder Seite zu einem attraktiven Highlight im Raum.



Unendlich weit krümmt sich das Türglas und zeigt Ihnen viel Feuer.

TOWER XTRA WARM UMS HERZ

TOWER XTRA 2.0


Suchen Sie Zuflucht beim Tower Xtra 2.0, denn durch die innovative Xtra Technologie zur Wärmespeicherung bietet er Ihnen bis zu 12 Stunden wohlige Wärme. Also abends einheizen und am Morgen immer noch gemütlich warm aufstehen und frühstücken. Sein puristisches Design macht den Tower Xtra 2.0 schon heute zu einem langlebigen Klassiker und eben nicht nur zu einem Begleiter für wenige Stunden.





Das X für die Xtra-Technologie
fein gearbeitet aus Edelstahl.



Innovativ: die regelbare Konvektionsluft unterstützt die gleichmäßige Wärmeabgabe.



Der Türgriff und der
Einhand-Luftregler.



TOWER

XTRA 2.0




UNO XTRA EINER WIE KEINER



Der Uno Xtra mit Specksteinmantel und -deckel und den regelbaren Konvektionluftöffnungen.



Ganz traditionell wird die Asche mittels Rüttelrost und Aschelade entsorgt.



UNO XTRA

Ein echter Riese, wenn es um Heizleistung geht. Denn der Uno Xtra ist serienmäßig mit dem exklusiven Xtra Wärmespeichersystem ausgestattet, das bis zu 12 Stunden Speicherleistung ermöglicht. Ganz groß ist der Uno auch im Design – egal, ob in Stahl, Specksteinmantel oder Keramikmantel. Seine sanften Rundungen schmeicheln einfach jedem Raum. Rund, praktisch, gut.

U N O
X T R A






W I E N

HABEN SIE WIEN
SCHON BEI NACHT GESEHEN

WIEN

Die Renaissance des Gusseisens. Auch das älteste Ofenmaterial lässt sich zeitgemäß interpretieren: Eben typisch Austroflamm! Und moderne Feuerungstechnik haben wir gleich mitverpackt.



Die zusätzliche seitliche Türe ist besonders praktisch, um lange Holzscheite nachzulegen.



Die Aschelade ist in die Front integriert.

FARBEN / OBERFLÄCHEN

Die Keramik-, Stein- und Stahlmäntel unserer Kaminöfen sind in einer wahrhaft unbescheidenen Vielfalt erhältlich. Viele Keramikfarben sorgen dafür, dass Sie Ihren Ofen optimal auf Ihre spezielle Wohnsituation abstimmen können. Zumal Ihnen bei allen Keramikteilen die komplette Farbpalette (siehe nächste Seite) zur Verfügung steht – ganz gleich, für welchen keramik- oder steinkompatiblen Ofen Sie sich entscheiden! Bemerkenswert sind auch die unterschiedlichen Keramikglasuren: glänzend oder matt, in aufwendiger Wischtechnik oder mit steiniger Struktur – wählen Sie selbst!



Alle Keramikglasuren entstehen aufgrund von unbeeinflussbaren chemischen Reaktionen. Daher sind Farbabweichungen durchaus üblich und stellen keinen Makel dar. Auch feine Haar-Risse (Krakelee) gehören zum natürlichen Erscheinungsbild aller glasierten Keramikoberflächen. In diesem Sinne ist jeder Keramikteil ein reizvolles Unikat.

Unsere Natursteinverkleidung in Speckstein ist auch ein Naturprodukt, das gerade durch kleine Abweichungen in Farbe und Struktur so einzigartig wird. Wir haben uns bemüht, die Farbtöne so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.

Sollten Sie dennoch Unterschiede feststellen, dann liegt das zum einen an drucktechnischen Abweichungen, zum anderen an den natürlichen Farbschwankungen der Keramikglasuren bzw. Stahlmantelfarben.

*Die Details sind nicht die Details,
sie sind das Design.*



DETAILS

FARBEN / OBERFLÄCHEN

KERAMIK

*mit Reliefstruktur



schmelzweiß



rauchquarz



sand



hanf



sandstein mittel



sandstein mittel „Rille“



erde




feuer




rubinrot



Speckstein



iron corten
(Sam)




basalt dunkel




basalt dunkel „Rille“



schwarz



schwarz matt




schwarz matt „Rille“
(FYNN Xtra) *



schmelzweiß „Rille“
(FYNN Xtra) *



dark anthracite
(CODY)



bright white
(CODY)


STEIN

RAUCHROHRE / BODENPLATTEN


BODENPLATTEN

Sinnvolles Zubehör, um Ihre hochwertigen Fußböden zu schützen: Unsere Bodenplatten aus Stahl (2 mm stark, gussgrau, pulverbeschichtet, abgeschrägte Kanten) oder Glas (6 mm stark, spezialbehandelt, hochfest und widerstandsfähig).


GLAS



Art.-Nr. 630036




Art.-Nr. 630029




Art.-Nr. 630028




Art.-Nr. 630066
für Fynn



Art.-Nr. 630030



Art.-Nr. 630067
für Slim



Art.-Nr. 630068
für Clou Xtra

STAHL




Art.-Nr. 630018



Art.-Nr. 630024



Art.-Nr. 630023



Art.-Nr. 630059




Art.-Nr. 630060
für Lounge



Art.-Nr. 630062
für Fynn

RAUCHROHRE


Original Austroflam-Rauchrohre werden aus 2 mm starkem Qualitätsstahl gefertigt. Die Verarbeitung zielt auf die Verwendung im Sichtbereich ab: Präzise Schweißnähte und hochhitzebeständige (bis 600 °C), farblich abgestimmte Speziallackierung. Die Rauchrohre werden an einem Ende eingezogen. Ihr Fachhändler berät Sie gerne über die optimale Lösung für Sie!



RAUCHROHR-SET
bestehend aus Winkelrohr mit Reinigungstür und Drosselklappe, doppeltem Wandfutter und Wandrosette

Art.-Nr.	∅	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685


Angaben in mm



90°-BOGEN
(1) Verstellbare Bögen mit Reinigungsklappe
(2) Fixe Bögen mit Reinigungsklappe

Art.-Nr.	∅	A	B	C	
(1)	(2)				
620016	620017	120	245	60	245
620073	620074	130	250	60	250
620044	620045	150	275	60	275
620049	620050	180	295	60	295


Angaben in mm



WANDROSETTE

Art.-Nr.	∅	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157


Angaben in mm



RAUCHROHR
mit verstellbarer und arretierbarer Drosselklappe

Art.-Nr.	∅	A	B
620027	120	250	60
620078	130	250	60
620054	150	250	60
620055	180	250	60


Angaben in mm



WINKELROHR
mit Reinigungstür; 11-fach von 0°- 90° verstellbare und arretierbare Drosselklappe

Art.-Nr.	∅	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Angaben in mm



45°-BOGEN
Fixe Bögen mit Reinigungsklappe

Art.-Nr.	∅	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10


Angaben in mm



DOPPELTES WANDFUTTER
Aus 1 mm Stahl

Art.-Nr.	∅	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Angaben in mm



RAUCHROHR

Art.-Nr.	∅	A	B		
(1)	(2)	(3)			
620012		120	250	60	
620072		130	250	60	
620034		150	250	60	
620035		180	250	60	
620013		120	500	60	
620065		130	500	60	
620036		150	500	60	
620037		180	500	60	
620014	620015	120	1000	60	
620069	620070	620071	130	1000	60
620038	620039	620040	150	1000	60
620041	620042	620043	180	1000	60

Angaben in mm

ÜBERSICHT

DER MODELLE



BONO XTRA



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT
COOK



CLOU XTRA
BACK



CODY



DEXTER 2.0 / S3



KYLIE XTRA



LOUNGE XTRA



LUCY COOK



LUX



PALLAS



PALLAS BACK



FLOK 2.0



FYNN XTRA



G1



HEIDI BACK



IVY 2.0



JINI XTRA



KOKO 2.0



KOKO XTRA



SINA



SINA XTRA



SLIM 2.0



STILA



TOWER XTRA 2.0



UNO XTRA




WIEN


NEU

NEU


Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr




BONO XTRA




CLOU XTRA




CLOU COMPACT



CLOU COMPACT COOK



CLOU XTRA BACK



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t mit Stahlmantel (STM)	1150 x 460 x 435 mm	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm
h x b x t mit Keramikmantel (KM)	-	-	-	-	-
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)	1160 x 500 x 434 mm	-	-	-	-
Feuerraum (h x b x t)	510 x 257 x 260 mm	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	349 x 328 x 225 mm	389 x 432 x 245 mm
Gewicht STM / KM / SPM	237 / - / 322 kg	273 / - / - kg	114 / - / - kg	120 / - / - kg	324 / - / - kg
Rauchrohrabgang	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	1000 mm	1144 mm	880 mm	887 mm	1144 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	5 kW	8 kW	6 kW	in Prüfung	8 kW
Min. / Max. Heizleistung	2,5 / 7 kW	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	in Prüfung	4 / 11 kW
Energieeffizienzklasse	A	A	A	in Prüfung	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	48 - 124 m ³	98 - 255 m ³	65 - 165 m ³	in Prüfung	98 - 255 m ³

AUSSTATTUNG



Xtra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	Xtra serienmäßig / 107 kg	Xtra serienmäßig / 120 kg	Xtra -	-	serienmäßig / 120 kg Xtra
Bauart 1	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	-	-
Gussdeckel	serienmäßig	-	-	-	-
Warmhaltefach / -platte (b x t)	-	-	-	-	-
Backfach	-	-	-	-	serienmäßig, 445 x 175 x 255 mm
Kochplatte	-	-	-	serienmäßig	-
KM Keramikmantel	-	-	-	-	-
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel / -deckel	Zubehör	-	-	-	-
Flachbettfeuerung	-	-	-	-	-
Aschelade	serienmäßig	-	-	-	-
Aschebox	-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Maße (lt. Zeichnung links oben)	a 1679 / b 1000 / c 610 / d 201 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm	a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm	a 1594 / b 887 / c 520 / d 180 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	4,2 g/s	6,6 g/s	5,43 g/s		
Abgastemperatur	322 °C	357 °C	322 °C		
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	12 Pa	13 Pa	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 Pa	10 Pa	www.austroflamm.com	www.austroflamm.com
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	900/270/160	1100/420/200	1000/250/150		

*a = vorne, b = seitlich, c = hinten. Gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand < 1,2 m² k/W

Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t mit Stahlmantel (STM)	850 x 800 x 431 mm	955 x 618 x 422 mm	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm	677 x 400 x 595 mm (Guss)
h x b x t mit Keramikmantel (KM)	850 x 800 x 431 mm	-	-	-	-
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)	-	-	986 x 433 x 417 mm	-	-
Feuerraum (h x b x t)	324 x 514 x 244 mm	390/360 x 480/430 x 240/230 mm	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm	300 x 220 x 400 mm
Gewicht STM / KM / SPM	195/205 kg	145 / 165 / - kg	110 / - / 149 kg	231 / - / - kg	85 / - / - kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 120 mm
Rauchrohrabgang mittig	760 mm	860 mm	850 mm	985 mm	565 mm

LEISTUNG 125

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	8 kW	6 kW	4 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. Heizleistung	3,5 / 9 kW	3,5 / 8 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A	A +	A +	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	82 - 210 m ³	65 - 165 m ³	34 - 88 m ³	65 - 165 m ³	65 - 165 m ³


AUSSTATTUNG

Extra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	Xtra -	-	-	serienmäßig / 105 kg Xtra	-
Bauart 1	Zubehör / 59 kg HMS	Zubehör / 45 kg HMS	Zubehör / 77 kg HMS	-	-
Gussdeckel	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig
Wärmehalteschicht / -platte (b x t)	-	-	340 x 180 mm, Keramik, Speckstein	-	-
Backfach	-	-	-	-	-
Kochplatte	-	-	-	-	serienmäßig
KM Keramikmantel	Zubehör	-	-	Zubehör	-
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-
SPM Specksteinmantel / -deckel	-	-	Zubehör	-	-
Flachbettfeuerung	-	-	-	-	serienmäßig
Aschelade	-	-	-	-	-
Aschebox	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-
Maße (lt. Zeichnung links oben)	a 1402 / b 760 / c 676 / d 97 mm	a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm	a 1237 / b 565 / c 822 / d 154 mm
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten	hinten oder unten	hinten	hinten oder unten	-

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	7,8 g/s	6 / 6,41 g/s	3,92 g/s	5 g/s	5,2 g/s
Abgastemperatur	296 °C	326 / 302 °C	343 °C	350 °C	330 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	12 / 11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 / 8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	800/200/120	1200/800bzw.300/100, 1100/600/150	800/150/100	950/330/230	800/700/400

Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t mit Stahlmantel (STM)	1066 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1000 x 480 x 400 mm	1148 x 546 x 427 mm	1196 x 546 x 445 mm
h x b x t mit Keramikmantel (KM)	-	-	-	-	-
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)	-	-	-	1148 x 546 x 427 mm	-
Feuerraum (h x b x t)	376 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	379 x 282 x 224 mm	490 x 388 x 267 mm	490 x 388 x 267 mm
Gewicht STM / KM / SPM	173 / - / - kg	125 / - / - kg	226 / - / - kg	152 / - / 177 kg	253 / - / - kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	974 mm	1055 mm	850 mm	1040 mm	1100 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	7 kW	5 kW	4 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. Heizleistung	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	82 - 210 m³	48 - 124 m³	34 - 88 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³

AUSSTATTUNG


Extra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	Xtra	-	-	serienmäßig / 101 kg	Xtra	-	serienmäßig / 115 kg	Xtra
Bauart 1	Zubehör / 66 kg	HMS	Zubehör / 35 kg	HMS	-	Zubehör / 77 kg	HMS	-
Gussdeckel	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	
Wärmhaltefach / -platte (b x t)	-		-		-		425 x 220 mm, Keramik, Speckstein	
Backfach	360 x 300 mm		-		-		-	
Kochplatte	-		-		-		-	
KM Keramikmantel	-		-		-		-	
STM Stahlmantel	serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig	
SPM Specksteinmantel / -deckel	-		-		-		Zubehör	
Flachbettfeuerung	-		-		-		-	
Aschelade	-		-		serienmäßig		-	
Aschebox	serienmäßig		serienmäßig		-		serienmäßig	
Maße (lt. Zeichnung links oben)	a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm		a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm		a 1518 / b 850 / c 583 / d 202 mm		a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm	
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten		hinten oder unten		unten		hinten	

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER


Abgasmassenstrom	6,41 g/s	4,2 g/s	3,9 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s
Abgastemperatur	262 °C	263 °C	343 °C	331 °C	331 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1300/200/200	1000/750/200	1000/270/160	1200/540/180	1200/540/180

*a = vorne, b = seitlich, c = hinten. Gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand ≤ 1,2 m² K/W


Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr




KYLIE XTRA




LOUNGE XTRA




LUCY COOK



LUX



PALLAS



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t mit Stahlmantel (STM)	1402 x 598 x 400 mm	1519 x 840 x 421 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm	900 x 732 x 464 mm
h x b x t mit Keramikmantel (KM)	-	-	-	-	900 x 732 x 464 mm
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)	-	-	-	-	900 x 732 x 464 mm
Feuerraum (h x b x t)	376 x 414 x 270 mm	445 x 600 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm	350 x 520 x 225 mm
Gewicht STM / KM / SPM	270 / - / - kg	338 Xtra / - / - kg	150 / - / - kg	133 / - / - kg	170 / 205 / 265 kg
Rauchrohrabgang	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	1004 mm	1395 mm	852 mm	1133 mm	770 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	6 kW	8 kW	6 kW	7 kW	9 kW
Min. / Max. Heizleistung	3,5 / 8 kW	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW	4,5 / 13 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A	A +	A +	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	65 - 165 m³	98 - 255 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³	114 - 305 m³

AUSSTATTUNG

Xtra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	Xtra serienmäßig / 135 kg	Xtra serienmäßig / 138 kg	-	-	-
Bauart 1	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	Zubehör / 38 kg HMS	Zubehör / 114 kg HMS
Gussdeckel	-	-	-	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig
Warmhaltefach / -platte (b x t)	-	-	-	-	-
Backfach	-	-	-	-	-
Kochplatte	-	-	serienmäßig, 460 x 460 mm	-	serienmäßig
KM Keramikmantel	-	-	-	-	Zubehör
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel / -deckel	-	-	-	-	-
Flachbettfeuerung	-	-	-	-	serienmäßig
Aschelade	-	-	-	-	-
Aschebox	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-
Maße (lt. Zeichnung links oben)	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 2066 / b 1395 / c 599 / d 195 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm	a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm
externer Luftanschluss / raumlüftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten	hinten oder unten	hinten


DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	4,67 g/s	6,5 g/s	4,9 g/s	6,1 g/s	9,2 g/s
Abgastemperatur	297 °C	330 °C	290 °C	273 °C	310 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1200/200/200	800/50/50	800/100/100	1000/590/100	800/200/200


NEU

NEU


Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr




PALLAS BACK




SINA




SINA XTRA



SLIM 2.0



STILA



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t mit Stahlmantel (STM)	1152 x 732 x 464 mm	1245 x 600 x 445 mm	1245 x 725 x 445 mm	1505 x 382 x 382 mm	1695 x 444 x 444 mm
h x b x t mit Keramikmantel (KM)	1152 x 732 x 464 mm	-	-	-	-
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)	1152 x 732 x 464 mm	-	-	-	-
Feuerraum (h x b x t)	350 x 520 x 225 mm	371 x 396 x 267,4 mm	371 x 396 x 267,4 mm	550 x 262 x 252 mm	558 x 291 x 291 mm
Gewicht STM / KM / SPM	207 / 225 / 325 kg	137 / - / - kg	323 / - / - kg	140 / - / - kg	142 / - / - kg
Rauchrohrabgang	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Rauchrohrabgang mittig	1020 mm	1135 mm	1135 mm	1380 mm	1575 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	9 kW	6 kW	6 kW	5 kW	5 kW
Min. / Max. Heizleistung	4,5 / 13 kW	3,5 / 8,0 kW	3,5 / 8,0 kW	3 / 7 kW	2,5 / 7 kW
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	114 - 305 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	48 - 124 m³	48 - 124 m³

AUSSTATTUNG


<p>Extra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System</p> <p>Xtra</p>	<p>Zubehör / 114 kg</p> <p>HMS</p>	<p>Zubehör / 68 kg</p> <p>HMS</p>	<p>serienmäßig / 148 kg</p> <p>Xtra</p>	<p>Zubehör / 60 kg</p> <p>HMS</p>	<p>Zubehör / 40 kg</p> <p>HMS</p>
Bauart 1	serienmäßig	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
Gussdeckel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-	-
Warmhaltefach / -platte (b x t)	serienmäßig	-	-	-	-
Backfach	470 x 302 x 180 mm	-	-	-	-
Kochplatte	-	-	-	-	-
KM Keramikmantel	Zubehör	-	-	-	-
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel/ -deckel	-	-	-	-	-
Flachbettfeuerung	serienmäßig	-	-	-	-
Aschelade	-	-	-	-	-
Aschebox	-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Maße (lt. Zeichnung links oben)	a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm	a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5	a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5	a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm	a 2257 / b 1575 / c 605 / d 222 mm
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER


Abgasmassenstrom	9,2 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s	5,8 g/s	4,1 g/s
Abgastemperatur	310 °C	271 °C	271 °C	237 °C	311 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	800/200/200	1000/250/150	1000/50/150	900/230/230	Wand 1000/610/120, Eck 800/120/-/700

*a = vorne, b = seitlich, c = hinten. Gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand ≤ 1,2 m² k/W


Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr




TOWER XTRA 2.0



UNO XTRA



WIEN



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t mit Stahlmantel (STM)	1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm	709 x 690 x 586 mm (Guss)
h x b x t mit Keramikmantel (KM)	-	1220 x 588 x 454 mm	-
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM)	-	1220 x 588 x 454 mm	-
Feuerraum (h x b x t)	379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm	315 x 510 x 250 mm
Gewicht STM / KM / SPM	263 / - / - kg	252 / 283 / 312 kg	160 / - / - kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	1205 mm	1095 mm	624 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	4 kW	7 kW	6 kW
Min. / Max. Heizleistung	2,5 / 6 kW	3,5 / 9 kW	4 / 9 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	34 - 88 m ³	82 - 210 m ³	65 - 165 m ³

AUSSTATTUNG

	Xtra serienmäßig / 130 kg	Xtra serienmäßig / 116 kg	Xtra -
Xtra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	!!!!		
Bauart 1	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	-
Gussdeckel	-	serienmäßig	serienmäßig
Warmhaltefach / -platte (b x t)	-	-	-
Backfach	-	-	-
Kochplatte	-	-	-
KM Keramikmantel	-	Zubehör	-
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel/ -deckel	-	Zubehör	-
Flachbettfeuerung	-	-	-
Aschelade	-	serienmäßig	serienmäßig
Aschebox	serienmäßig	-	-
Maße (lt. Zeichnung links oben)	a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm	a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm	a 1277 / b 667 / c 870 / d 33 mm
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten	hinten	-

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	3,92 g/s	6,5 g/s	6,1 g/s
Abgastemperatur	343 °C	300 °C	314 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	12 Pa	11 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 Pa	9 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1100/400/130	800/130/150	1200/550 bzw. 650 Seitentüre/500 bzw. 200 mit Strahlenschutzblech



GESCHMACK-
VOLL
einheizen!

www.austroflamm.com



Austroflamm Kaminöfen werden weltweit über den
Fachhandel vertrieben. Besuchen Sie unsere Homepage
für weitere Informationen.



A woman with her hair in a bun, wearing a white long-sleeved shirt and a dark vest, stands in profile on the right side of the frame. In the foreground on the left, a campfire with bright orange and yellow flames is burning. The background features a calm lake reflecting the twilight sky, with a large, flat-topped mountain covered in snow in the distance. The overall mood is serene and peaceful.

THE
PLACE
to be!



www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com