

neocube®
modern style of fire






Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren eigenen vier Wänden.





neocube
modern style of fire

Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien.
Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert.
Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**

neocube – Feuerstätte 2.0



neocube®
modern style of fire

Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die sieben neocube Serien umfassen insgesamt 34 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-/C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.*



P10-SERIE



P20-SERIE



P30-SERIE





EXZELLENT
VERBRENNUNG



HOCHWERTIGE
VERARBEITUNG



EINFACHE
MONTAGE



EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHEN



HOCHSCHIEBBARE
SICHTSCHEIBE



F-SERIE



C-SERIE



S10/20-SERIE



S30-SERIE

MODELLE

Serie	P10	P20	P30	F
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Panorama	Flach
ohne Bank				
Modell Preis	P10 7.990 EUR	P20 8.290 EUR	P30 10.990 EUR	F10 7.290 EUR
Bank mittig				
Modell Preis	P11 8.790 EUR	P21 8.990 EUR	P31 12.490 EUR	F11 7.990 EUR
Bank rechts				
Modell Preis	P12 8.790 EUR	P22 8.990 EUR	P32 12.490 EUR	F12 7.990 EUR
Bank links				
Modell Preis	P13 8.790 EUR	P23 8.990 EUR	P33 12.490 EUR	F13 7.990 EUR
Feuersims				
Modell Preis	P14 8.790 EUR	P24 8.990 EUR	P34 12.490 EUR	F14 7.990 EUR
XL				
Modell Preis				



Oben stehende Preise gültig für neocube Sinterkeramik Basis-Sortiment. Listenpreise inkl. MwSt.

C10	C20	S10	S20	S30
Corner	Corner	Small	Small	Small
				
C10 7.990 EUR	C20 7.990 EUR	S10 4.990 EUR	S20 4.990 EUR	S30 5.890 EUR
				
C12 8.990 EUR	C22 8.990 EUR			
				
C13 8.990 EUR	C23 8.990 EUR			
				
C14 8.990 EUR	C24 8.990 EUR			
				
		S10XL 5.490 EUR	S20XL 5.490 EUR	S30XL 6.390 EUR



Die neocube AR App Augmented Reality



Erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren eigenen vier Wänden. QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Weitere Keramik-Oberflächen unter feel free ab Seite 64.





P20 - medm



F10 - krar



P30 - juwr



F10 - bets




neocube®
modern style of fire


DIE MANUFAKTUR

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.






Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.

Feuer trifft Design



neocube®
modern style of fire








P22 - phes





P12 - juwr | bars



S20 - ircs

neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrosto-Optik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Listenpreis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.



Starke Partner für höchste Qualität

NEOLITH®

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™



WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100% NATÜRLICH



RECYCELBAR



KRATZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG



ANTIBAKTERIELL





P10

ohne Bank

Preis: 7.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



P11

Bank mittig

Preis: 8.790 EUR



P12

Bank rechts

Preis: 8.790 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P10	7.990,-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 50,00	260 kg	50 kg	33 cm	✓
P11	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	315 kg	50 kg	33 cm	✓
P12	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	315 kg	50 kg	33 cm	✓
P13	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	315 kg	50 kg	33 cm	✓
P14	8.790,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00	280 kg	50 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



P13

Bank links

Preis: 8.790 EUR



P14

Feuersims

Preis: 8.790 EUR





P20

ohne Bank

Preis: 8.290 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ Breite Feuersicht
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



P21

Bank mittig

Preis: 8.990 EUR



P22

Bank rechts

Preis: 8.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P20	8.290,-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 50,00	320 kg	75 kg	33 cm	✓
P21	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	385 kg	75 kg	33 cm	✓
P22	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	385 kg	75 kg	33 cm	✓
P23	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	385 kg	75 kg	33 cm	✓
P24	8.990,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 60,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



P23

Bank links

Preis: 8.990 EUR



P24

Feuersims

Preis: 8.990 EUR





P30

ohne Bank

Preis: 10.990 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ Große und tiefe Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig



P31

Bank mittig

Preis: 12.490 EUR



P32

Bank rechts

Preis: 12.490 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P30	10.990,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P31	12.490,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	490 kg	-	33 cm	✓
P32	12.490,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	490 kg	-	33 cm	✓
P33	12.490,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	490 kg	-	33 cm	✓
P34	12.490,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	430 kg	-	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



P33

Bank links

Preis: 12.490 EUR



P34

Feuersims

Preis: 12.490 EUR





- ✓ Große Feuerungsöffnung
- ✓ Klare Formensprache
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig

F10

ohne Bank

Preis: 7.290 EUR



F11

Bank mittig

Preis: 7.990 EUR



F12

Bank rechts

Preis: 7.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
F10	7.290,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	280 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	7.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	345 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	7.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	345 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	7.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	345 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	7.990,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	290 kg	100 kg	33 cm	✓

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



F13

Bank links

Preis: 7.990 EUR



F14

Feuersims

Preis: 7.990 EUR





C10

ohne Bank

Preis: 7.990 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ Breite Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C12

Bank rechts

Preis: 8.990 EUR



C13

Bank links

Preis: 8.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C10	7.990,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	340 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	405 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	405 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	8.990,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	360 kg	75 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



Feuersims

Preis: 8.990 EUR





C20

ohne Bank

Preis: 7.990 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ Breite Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C22

Bank rechts

Preis: 8.990 EUR



C23

Bank links

Preis: 8.990 EUR

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C20	7.990,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	340 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	405 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	8.990,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	405 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	8.990,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	360 kg	75 kg	33 cm	✓



Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



Feuersims

Preis: 8.990 EUR





S10 Türgriff rechts

Preis: 4.990 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ Große Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ Sehr kompakte Bauweise
- ✓ Klare Formensprache



S10 XL Türgriff rechts

Preis: 5.490 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Scheitholz-länge
S10	4.990,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	185 kg	33 cm
S10XL	5.490,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	200 kg	33 cm

INFO Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz

neocube | S20-Serie



S20 Türgriff links

Preis: 4.990 EUR

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ Große Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ Sehr kompakte Bauweise
- ✓ Klare Formensprache



S20 XL Türgriff links

Preis: 5.490 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Scheitholz-länge
S20	4.990,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	185 kg	33 cm
S20XL	5.490,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	200 kg	33 cm

INFO Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





S30

Preis: 5.890 EUR

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ Große Feuersicht
- ✓ Durchgängige Glasfläche
- ✓ Sehr kompakte Bauweise
- ✓ Klare Formensprache



S30 XL

Preis: 6.390 EUR

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Scheitholz-länge
S30	5.890,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	175 kg	33 cm
S30XL	6.390,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	190 kg	33 cm

INFO Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie - hier ist kein Zusatzspeicher möglich.



Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg
Preis	495,00 EUR	545,00 EUR	545,00 EUR	595,00 EUR

Sockelblende

Jeder neocube der P-/C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Bei Verwendung der Sockelblende erhöht sich die Höhe des Ofens um ca. 10 mm. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.



Sockelblende	P-Serie	C-Serie	F-Serie
ohne Bank	195,00 EUR	195,00 EUR	195,00 EUR
mit Bank	245,00 EUR	245,00 EUR	245,00 EUR
Aufpreis feel free	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells		
	1-50 cm länger 100,00 EUR	ab 51 cm länger 150,00 EUR	

neocube – Zusatzoptionen

isoPRO Zulassung



Grundsätzlich können alle neocube P-/C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ aufweisen.


Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

C / F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm
Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden - s. unten.


isoPRO	C/F-Serie
ohne Bank	1.190,00 EUR
mit Bank*	1.590,00 EUR




Standard-Variante



5,00 isoPRO-Variante Wand **nicht** im Strahlungsbereich der Scheibe



40,00 isoPRO-Variante Wand **im** Strahlungsbereich der Scheibe



Standard-Variante



55,00 isoPRO-Variante

P10 / P20-Serie*

Tiefe Standard-Variante: 50,0 cm
Tiefe isoPRO-Variante: 55,0 cm

isoPRO	P10/P20-Serie*
ohne Bank	1.090,00 EUR
mit Bank*	1.490,00 EUR


***Hinweise:** Bei allen Modellen mit Bank wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt.

Die neocube P30-Serie erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden.

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der P-/C- und F-Serie.

Preise	P10/P20-Serie*	C-Serie	F-Serie
	145,00 EUR	145,00 EUR	145,00 EUR



* Die neocube P30-Serie kann aufgrund ihrer Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.




neocube – Funkenschutzplatten - Sommer / Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten im Überblick unter:

www.neocube-fire.de/technik/funkenschutz



Alle neocube Sommer- und Winterplatten sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass sie eine homogene Fläche bilden.


neocube – AR-App | Augmented Reality




Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!



- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.
- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.




QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.




neocube Sinterkeramik

Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gährungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.

neocube in einzigartigen Oberflächen





neocube®
modern style of fire





C20 - irgs



feel free Nr. 2 - arws



feel free Nr. 13 - juwr | neyr




S10XL - bars



neocube – Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt - auch bei Modellen mit Bank - und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können - auch bei zu schützenden Wänden* - wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.





Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen.



Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.





neocube®
modern style of fire



Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.

Alle Bauteile perfekt aufeinander abgestimmt





P10 - cacs



C20 - bars



P13 - arws | nezt



S20 - irgs



P10 - bars



C12 - arws | ners



C20 - ircs



P21 - juwr | ircs



P23 - phes | nezzr



S10 - arws





neocube®
modern style of fire


Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-/C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.

20% Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20% Rabatt auf alle Optionen.

Ofenbank – Verlängerung	✓
neocube – Bankmodul	✓
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	✓
Ofen – Erhöhung	✓
Ofen – Vertiefung	✓
Sichtscheibe – nach oben	✓
Ofen – deckenhocho	✓
Ofenbank – Material-Mix	✓
Rückseite – geschlossen	✓
neocube – Holzfächer	✓
Sims umlaufend "ohne Überstand"	✓
Sims umlaufend "mit Überstand"	✓
neocube – millimetergenau	✓
Weitere Keramik-Oberflächen	✓




neocube – Holzfächer

Stahl: ab 1.290 €

Keramik: ab 2.290 €




Holzbox: ab 490 €









Der Überblick

feel free!

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (EUR)	Schema						
Nr. 1  Details Seite 54		Ofenbank	<table border="1"> <tr><td>10 – 40 cm:</td><td>1.090 €</td></tr> <tr><td>50 – 100 cm:</td><td>1.590 €</td></tr> <tr><td>110 – 200 cm:</td><td>2.990 €</td></tr> </table>	10 – 40 cm:	1.090 €	50 – 100 cm:	1.590 €	110 – 200 cm:	2.990 €	
		10 – 40 cm:	1.090 €							
50 – 100 cm:	1.590 €									
110 – 200 cm:	2.990 €									
Verlängerung										
Nr. 2  Details Seite 54		neocube	<table border="1"> <tr><td>25 / 35 / 45 cm:</td><td>1.090 €</td></tr> <tr><td>55 – 105 cm:</td><td>1.590 €</td></tr> <tr><td>115 – 205 cm:</td><td>2.990 €</td></tr> </table>	25 / 35 / 45 cm:	1.090 €	55 – 105 cm:	1.590 €	115 – 205 cm:	2.990 €	
		25 / 35 / 45 cm:	1.090 €							
55 – 105 cm:	1.590 €									
115 – 205 cm:	2.990 €									
Bankmodul										
Nr. 3  Details Seite 55		Ofen	<table border="1"> <tr><td>10 – 30 cm:</td><td>1.090 €</td></tr> <tr><td>40 / 50 cm:</td><td>1.590 €</td></tr> </table>	10 – 30 cm:	1.090 €	40 / 50 cm:	1.590 €			
		10 – 30 cm:	1.090 €							
40 / 50 cm:	1.590 €									
Erweiterung nach vorne										
Nr. 4  Details Seite 55		Ofen	<table border="1"> <tr><td>10 – 50 cm:</td><td>1.090 €</td></tr> </table>	10 – 50 cm:	1.090 €					
		10 – 50 cm:		1.090 €						
Erhöhung										
Nr. 5  Details Seite 56		Ofen	<table border="1"> <tr><td>ohne Bank</td><td></td></tr> <tr><td>10 / 20 cm:</td><td>1.090 €</td></tr> </table>	ohne Bank		10 / 20 cm:	1.090 €			
		ohne Bank								
10 / 20 cm:	1.090 €									
Vertiefung	<table border="1"> <tr><td>mit Bank</td><td></td></tr> <tr><td>10 / 20 cm:</td><td>1.590 €</td></tr> </table>	mit Bank		10 / 20 cm:	1.590 €					
mit Bank										
10 / 20 cm:	1.590 €									
Nr. 6  Details Seite 56		Sichtscheibe	<table border="1"> <tr><td>P10 + P20 + F10:</td><td></td></tr> <tr><td>10 – 30 cm:</td><td>1.590 €</td></tr> </table>	P10 + P20 + F10:		10 – 30 cm:	1.590 €			
		P10 + P20 + F10:								
10 – 30 cm:	1.590 €									
nach oben	<table border="1"> <tr><td>C10 + C20 + P30:</td><td></td></tr> <tr><td>10 – 30 cm:</td><td>2.090 €</td></tr> </table>	C10 + C20 + P30:		10 – 30 cm:	2.090 €					
C10 + C20 + P30:										
10 – 30 cm:	2.090 €									
Nr. 7  Details Seite 57		Ofen	<table border="1"> <tr><td>h: max. 265 cm</td><td>2.990 €</td></tr> </table>	h: max. 265 cm	2.990 €					
		h: max. 265 cm		2.990 €						
deckenhoch										
Nr. 8  Details Seite 57		Türelement	<table border="1"> <tr><td>P-Serie</td><td>300 €</td></tr> <tr><td>C-Serie</td><td>420 €</td></tr> <tr><td>F-Serie</td><td>540 €</td></tr> </table>	P-Serie	300 €	C-Serie	420 €	F-Serie	540 €	
		P-Serie	300 €							
C-Serie	420 €									
F-Serie	540 €									
andere Keramik										

Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (EUR)	Schema						
Nr. 9  Details Seite 58		Ofenbank	<table border="1"> <tr> <td>Pauschal:</td> <td>690 €</td> </tr> </table>	Pauschal:	690 €					
		Pauschal:		690 €						
Material-Mix										
Nr. 10  Details Seite 58		Rückseite	<table border="1"> <tr> <td>Ofen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 – 40 cm:</td> <td>1.090 €</td> </tr> </table>	Ofen		10 – 40 cm:	1.090 €			
		Ofen								
10 – 40 cm:	1.090 €									
geschlossen	<table border="1"> <tr> <td>Bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>590 €</td> </tr> </table>	Bank		Komplett:	590 €					
Bank										
Komplett:	590 €									
Nr. 11  Details Seite 59		neocube	<table border="1"> <tr> <td>Stahl:</td> <td>ab 1.290 €</td> </tr> <tr> <td>Keramik:</td> <td>ab 2.290 €</td> </tr> <tr> <td>Holzbox:</td> <td>ab 490 €</td> </tr> </table>	Stahl:	ab 1.290 €	Keramik:	ab 2.290 €	Holzbox:	ab 490 €	
		Stahl:	ab 1.290 €							
Keramik:	ab 2.290 €									
Holzbox:	ab 490 €									
Holzfächer										
Nr. 12  Details Seite 60		Sims umlaufend	<table border="1"> <tr> <td>15 cm:</td> <td>1.090 €</td> </tr> <tr> <td>25 cm:</td> <td>1.490 €</td> </tr> <tr> <td>35 cm:</td> <td>1.850 €</td> </tr> </table>	15 cm:	1.090 €	25 cm:	1.490 €	35 cm:	1.850 €	
		15 cm:		1.090 €						
25 cm:	1.490 €									
35 cm:	1.850 €									
"ohne Überstand"										
Nr. 13  Details Seite 60		Sims umlaufend	<table border="1"> <tr> <td>25 cm:</td> <td>1.190 €</td> </tr> <tr> <td>35 cm:</td> <td>1.590 €</td> </tr> <tr> <td>45 cm:</td> <td>1.950 €</td> </tr> </table>	25 cm:	1.190 €	35 cm:	1.590 €	45 cm:	1.950 €	
		25 cm:		1.190 €						
35 cm:	1.590 €									
45 cm:	1.950 €									
"mit Überstand"										
Nr. 14  Details Seite 61		neocube	<table border="1"> <tr> <td>Pauschal:</td> <td>590 €</td> </tr> </table>	Pauschal:	590 €					
		Pauschal:		590 €						
millimetergenau										
Nr. 15  Details Seite 64		Weitere Keramik-Sorten	<table border="1"> <tr> <td>Modelle P-/C und F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schürze:</td> <td>330 €</td> </tr> <tr> <td>Sockel/Bank:</td> <td>330 €</td> </tr> </table>	Modelle P-/C und F		Schürze:	330 €	Sockel/Bank:	330 €	
			Modelle P-/C und F							
Schürze:	330 €									
Sockel/Bank:	330 €									
<table border="1"> <tr> <td>Modelle S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>330 €</td> </tr> </table>	Modelle S		Komplett:	330 €						
Modelle S										
Komplett:	330 €									

feel free!



Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.
z. B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen, Türelement andere Keramik, etc.

Ofenbank – Verlängerung

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 40 cm: 1.090 €	
		Verlängerung	50 – 100 cm: 1.590 €	
			110 – 200 cm: 2.990 €	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 50 cm kann es notwendig sein, die Ofenbank mehrteilig auszuführen. Bei den Modellen P11, P21, P31 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.



neocube – Bankmodul

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 2 ✓		neocube	25 / 35 / 45 cm: 1.090 €	
		Bankmodul	55 - 105 cm: 1.590 €	
			115 - 205 cm: 2.990 €	

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-/C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓





In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 590 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 61.

Ofenbank – Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.090 €	
		Erweiterung nach vorne	40 / 50 cm: 1.590 €	


Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.



Ofen – Erhöhung

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 4 ✓		Ofen	10 – 50 cm: 1.090 €	
		Erhöhung		

Bei allen Modellen kann das obere Keramikelement im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!



Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.




Ofen – Vertiefung

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10 / 20 cm: 1.090 €	
		Vertiefung	mit Bank 10 / 20 cm: 1.590 €	

Alle P-/C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

Nur Bankvertiefung	
10/20cm:	590 €
30/40/50cm:	990 €



Sichtscheibe – nach oben

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 – 30 cm: 1.590 €	
		nach oben	C10 + C20 + P30: 10 – 30 cm: 2.090 €	

Bei den Modellen P10, P20, P30, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.



Hinweis: Sichtscheibe nach oben bei Modellen mit Bank >> Preis auf Anfrage.



Ofen – deckenhoch

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 7 ✓		Ofen deckenhoch	h: max. 265 cm 2.990 €	

Bei allen P-/C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohe Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohe Ofenanlage. Das deckenhohe Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.




Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema						
Nr. 8 ✓		Türelement andere Keramik	<table border="1"> <tr> <td>P-Serie</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>C-Serie</td> <td>420 €</td> </tr> <tr> <td>F-Serie</td> <td>540 €</td> </tr> </table>	P-Serie	300 €	C-Serie	420 €	F-Serie	540 €	
P-Serie	300 €									
C-Serie	420 €									
F-Serie	540 €									

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.



Ofenbank – Material-Mix

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank	Pauschal 690 €	
		Material-Mix		

Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagrechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*



* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard / feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

Rückseite – geschlossen

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 10 ✓		Rückseite	Ofen 10 – 40 cm: 1.090 €	
		geschlossen	Bank Komplett: 590 €	

Bei allen neocube P-/C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10cm Raster um bis zu 40 cm geschlossen werden. Die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige neocube Modell um 2 cm tiefer.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 590 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 61.


neocube – Holzfächer

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 11 ✓		neocube	Stahl: ab 1.290 €	
		Holzfächer	Keramik: ab 2.290 € Holzbox: ab 490 €	

Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

! keine mm-genaue Fertigung möglich.




50 cm:	1.290 €
75 cm:	1.590 €
100 cm:	1.990 €




Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.




50 cm:	2.290 €
75 cm:	2.690 €
100 cm:	3.190 €



neocube – Holzbox

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	490 €	120 cm:	990 €
80 cm:	730 €	160 cm:	1.220 €




neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	15 cm: 1.090 €	
		"ohne Überstand"	25 cm: 1.490 €	
			35 cm: 1.850 €	

Alle P-/C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik bodentief gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.



neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"


Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	25 cm: 1.190 €	
		"mit Überstand"	35 cm: 1.590 €	
			45 cm: 1.950 €	

Alle P-/C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebeflass 10 cm. Der Sockel des Sims es ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt - der eigentliche Sims ist in jedem Material ohne Aufpreis (feel free) erhältlich.

Der Sockel kann optional auch in einer eigenen Keramik gewählt werden, bitte Aufpreis bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten.



Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.



neocube – millimetergenau

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema
Nr. 14 ✓		neocube mm genau	Pauschal: 590 €	

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 590 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen.



Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.
z. B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen, Türelement andere Keramik, etc.



feel free!



juwr | krar

feel free!



babs | bets

feel free!



scus | arws

feel free!




juwr | bets



Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis	Schema										
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Modelle P-/C- und F</td> </tr> <tr> <td>Schürze:</td> <td>330 €</td> </tr> <tr> <td>Sockel/Bank:</td> <td>330 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Modelle S</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>330 €</td> </tr> </table>	Modelle P-/C- und F		Schürze:	330 €	Sockel/Bank:	330 €	Modelle S		Komplett:	330 €	
Modelle P-/C- und F														
Schürze:	330 €													
Sockel/Bank:	330 €													
Modelle S														
Komplett:	330 €													

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.



 INFINITY™

NEU

TRAVERTINO GREY matt

 INFINITY™

NEU

METAL DARK matt

ersetzt Iron Metal Style Dark



Kunden fotografieren ihren neocube Ofen











neocube – kompromisslos in Qualität und Design

Die Fertigung der keramischen neocube Hülle findet im CB-tec Werk im Allgäu statt. Hier werden unter strengster Qualitätsüberwachung alle Bestandteile des neocube zusammengesetzt und jede Feuerstätte vor Auslieferung „probemontiert“.

CB Ausstellungs-Impressionen





Technische Daten & Preise (Preisübersicht feel free, Seiten 52 und 53)

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	4,8	4,8	4,8
Wirkungsgrad, %	82,1	82,1	82,1	82,9	82,9	82,9	81,0	81,0	81,0	83,6	83,6	83,6
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,2	10,2	10,2	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	258	258	229	229	229	243	243	243	275	275	275
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	10	10	11	11	11	12	12	12	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	158,60	158,60	158,60	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg (ca.)	260	315	280	320	385	345	400	490	430	280	345	290
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	52 x 27 x 42			67 x 27 x 42			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40		

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
1. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Listenpreise**

inkl. MwSt. in EUR	7.990,00	8.790,00	8.790,00	8.290,00	8.990,00	8.990,00	10.990,00	12.490,00	12.490,00	7.290,00	7.990,00	7.990,00
exkl. MwSt. in EUR	6.714,29	7.386,55	7.386,55	6.966,39	7.554,62	7.554,62	9.235,29	10.495,80	10.495,80	6.126,05	6.714,29	6.714,29

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-/C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	5,7	5,7
Wirkungsgrad, %	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,0	82,0	82,0	82,0	81,9	81,9
Heizleistung min./max., kW	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	229	229	229	229	229	229	260	260	260	260	282	282
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	340	405	360	340	405	360	185	200	185	200	175	190
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -
1. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Listenpreise**

inkl. MwSt. in EUR	7.990,00	8.990,00	8.990,00	7.990,00	8.990,00	8.990,00	4.990,00	5.490,00	4.990,00	5.490,00	5.890,00	6.390,00
exkl. MwSt. in EUR	6.714,29	7.554,62	7.554,62	6.714,29	7.554,62	7.554,62	4.193,28	4.613,45	4.193,28	4.613,45	4.949,58	5.369,75



Zubehör

Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	415,97	495,00	Verbrennungsluftanschluss unten	121,85	145,00
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	457,98	545,00	isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank	1.000,00	1.190,00
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	500,00	595,00	isoPRO, C/F-Serie - mit Bank	1.336,13	1.590,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	163,87	195,00	isoPRO, P10/P20-Serie - ohne Bank	915,97	1.090,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank	205,88	245,00	isoPRO, P10/P20-Serie - mit Bank	1.252,10	1.490,00
Sockelblende, feel free pro lfcM	1,26	1,50			





Technische Zeichnungen P10-Serie



P10





P11





P12



P13





P14





Technische Zeichnungen P20-Serie



P20





P21





P22



P23





P24





Technische Zeichnungen P30-Serie



P30





P31





P32



P33





P34





Technische Zeichnungen F-Serie



F10





F11





F12



F13




F14




Technische Zeichnungen C-Serie


C10




C12




C13




C14




C20




C22



C23




C24




Technische Zeichnungen S-Serie


S10








S10XL




S20






S20XL



S30



S30XL



Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

P-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH														
Modell des Lieferanten:	P10	P11	P12	P13	P14	P20	P21	P22	P23	P24	P30	P31	P32	P33	P34
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+					A+					A+				
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,7					7,8					10,0				
Energieeffizienzindex EEI:	110,0					111,0					108,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,1					82,9					81,0				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.														
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung														

F- und C-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH													
Modell des Lieferanten:	F10	F11	F12	F13	F14	C10	C12	C13	C14	C20	C22	C23	C24	
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+					A+					A+			
Direkte Wärmeleistung [kW]	4,8					7,8					7,8			
Energieeffizienzindex EEI:	112,2					111,0					111,0			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,6					82,9					82,9			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.													
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung													

S-Serie:

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH											
Modell des Lieferanten:	S10		S20		S10 XL		S20 XL		S30		S30 XL	
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+		A+		A+		A+		A+		A+	
Direkte Wärmeleistung [kW]	5,4		5,4		5,4		5,4		6,0		6,0	
Energieeffizienzindex EEI:	109,9		109,9		109,9		109,9		109,8		109,8	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,0		82,0		82,0		82,0		81,9		81,9	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.											
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung											




Das neocube Design auch im Außenbereich genießen



neocube®-o
the outdoor fireplace

Einzigartig im Design

- > Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik
- > 14 neolith® Sinterkeramik Oberflächen
- > Beeindruckendes Flammenbild
- > Exzellente Verbrennungstechnik
- > Einstellbare Flammenhöhe
- > Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion
- > Starke, einstellbare Heizleistung
- > Hochwertige Verarbeitung
- > Geeignet für alle Gastypen





Alle Informationen unter: www.neocube-o.com

NEOLITH



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999
info@cb-tec.de
www.cb-tec.de
www.neocube-fire.de

